


Acél falí rácsok Steel wall grilles

Egysoros acél rácsok állítható lamellákkal.

Single deflection wall grilles with adjustable blades



Alkalmazási terület

- Levegő befűtésre és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- Air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Acél

Material

- Steel

Színe

- Fehér, RAL 9010

Colour

- White, RAL 9010

Kivitel

- Lamella: állítható
- Egysoros

Composition

- Deflection : adjustable
- Single row of blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus CC

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, type CC

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, CC
- Mennyiség szabályzó zsalu, DW
- Csatlakozó doboz, REW

Accessories


- Mounting frame, type CC
- Volume control damper, type DW
- Plenum box, type REW

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				SHN x = 241	CC ^(**) x = 244	DW ^(**) x = 243	REW ^(**) x = 311
200	100	120	A010 x 200100	3.705 Ft ●	2.142 Ft ●	4.316 Ft ●	7.313 Ft
200	150	200	A010 x 200150	4.009 Ft ●	2.185 Ft	4.668 Ft	8.756 Ft
200	200	300	A010 x 200200	4.708 Ft ●	2.233 Ft ●	5.949 Ft ●	9.388 Ft
300	100	300	A010 x 300100	4.115 Ft ●	2.372 Ft ●	5.143 Ft ●	7.763 Ft ●
300	150	300	A010 x 300150	4.459 Ft	2.427 Ft ●	5.634 Ft	8.756 Ft
300	200	400	A010 x 300200	5.220 Ft ●	2.482 Ft	6.981 Ft	9.388 Ft
300	300	650	A010 x 300300	6.538 Ft	2.610 Ft	8.284 Ft	11.942 Ft
400	100	300	A010 x 400100	4.525 Ft	2.599 Ft ●	5.974 Ft	8.124 Ft
400	150	450	A010 x 400150	4.916 Ft	2.669 Ft ●	6.619 Ft	9.838 Ft
400	200	550	A010 x 400200	5.718 Ft ●	2.735 Ft ●	7.992 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	900	A010 x 400300	7.237 Ft ●	2.885 Ft	9.767 Ft	12.140 Ft
400	400	1100	A010 x 400400	11.557 Ft	3.042 Ft	11.751 Ft	15.345 Ft
500	100	350	A010 x 500100	4.924 Ft ●	2.826 Ft ●	6.787 Ft ●	9.207 Ft
500	150	550	A010 x 500150	5.367 Ft ●	2.918 Ft ●	7.589 Ft ●	11.375 Ft
500	200	650	A010 x 500200	6.234 Ft ●	2.984 Ft	9.013 Ft ●	12.368 Ft
500	300	1100	A010 x 500300	7.937 Ft	3.159 Ft	11.250 Ft	13.900 Ft
500	400	1300	A010 x 500400	12.652 Ft	3.313 Ft	13.955 Ft	15.345 Ft
600	100	450	A010 x 600100	6.282 Ft ●	3.068 Ft ●	7.618 Ft ●	10.289 Ft
600	150	650	A010 x 600150	7.065 Ft ●	3.159 Ft	8.566 Ft ●	12.368 Ft
600	200	900	A010 x 600200	8.197 Ft ●	3.243 Ft ●	10.027 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1300	A010 x 600300	10.448 Ft	3.430 Ft	12.732 Ft	15.796 Ft
600	400	1600	A010 x 600400	16.572 Ft	3.591 Ft	16.155 Ft	16.880 Ft
800	100	550	A010 x 800100	7.618 Ft ●	3.522 Ft ●	11.751 Ft ●	13.684 Ft
800	150	900	A010 x 800150	8.402 Ft ●	3.642 Ft	13.208 Ft	16.449 Ft
800	200	1100	A010 x 800200	9.767 Ft ●	3.752 Ft	15.339 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1600	A010 x 800300	12.502 Ft	3.979 Ft	18.912 Ft	19.047 Ft
800	400	2200	A010 x 800400	19.402 Ft	4.126 Ft	23.360 Ft	20.131 Ft
1000	100	650	A010 x A00100	8.951 Ft ●	3.979 Ft ●	13.768 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	1100	A010 x A00150	9.734 Ft ●	4.126 Ft ●	15.156 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1300	A010 x A00200	11.334 Ft ●	4.254 Ft	17.224 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	2200	A010 x A00300	14.563 Ft ●	4.514 Ft ●	21.734 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2600	A010 x A00400	22.239 Ft	4.671 Ft	27.493 Ft	23.109 Ft
1200	100	900	A010 x C00100	10.814 Ft	4.444 Ft	17.462 Ft	19.705 Ft
1200	150	1300	A010 x C00150	11.960 Ft	4.616 Ft	19.490 Ft	22.097 Ft
1200	200	1600	A010 x C00200	13.604 Ft	4.763 Ft	22.433 Ft	23.790 Ft
1200	300	2800	A010 x C00300	17.462 Ft	5.063 Ft	35.993 Ft	24.588 Ft
1200	400	3600	A010 x C00400	26.398 Ft	5.217 Ft	46.024 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) CC: Lásd 24. oldalon - See page 24; DW: Lásd 24. oldalon - See page 24; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



■ SHN

■ SHN + DW

Gyorskiválasztó táblázat - Quick selection

Qv	Type	200x100	300x100 200x150	400x100 300x150 200x200	500x100	600x100 400x150 300x200	800x100 500x150 400x200	1000x100 600x150 500x200 300x300	1200x100 800x150 600x200 400x300	1000x150 800x200 500x300 400x400	1200x150 1000x200 600x300 500x400	1200x200 800x300 600x400	1000x300 800x400	1200x300 1000x400	1200x400
	Aeff	0.0098	0.0148	0.0224	0.0262	0.0309	0.0381	0.0474	0.0660	0.0801	0.0970	0.1210	0.1670	0.2004	0.2689
100	veff	2.24	1.52	0.96	0.88	0.72	0.56	0.48							
	Lth	2.86	2.31	1.87	1.76	1.54	1.43	1.32							
	Ps	2.40	0.80	0.80	0	0	0	0							
	Lw	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20							
150	veff	3.44	2.24	1.52	1.28	1.04	0.88	0.72	0.48						
	Lth	4.29	3.41	2.86	2.64	2.42	2.20	1.98	1.65						
	Ps	5.60	2.40	0.80	0.80	0.80	0	0	0						
	Lw	22.50	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20						
200	veff	4.56	3.04	2	1.68	1.44	1.20	0.96	0.64	0.56					
	Lth	5.61	4.62	3.74	3.41	3.19	2.86	2.53	2.20	1.98					
	Ps	10.40	4.80	1.60	1.60	0.80	0.80	0.80	0	0					
	Lw	27.90	20.70	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20					
250	veff	5.68	3.76	2.48	2.16	1.76	1.44	1.20	0.88	0.72					
	Lth	7.04	5.72	4.73	4.29	3.96	3.63	3.19	2.75	2.42					
	Ps	16	7.20	3.20	2.40	1.60	0.80	0.80	0	0					
	Lw	33.30	26.10	18.90	<20	<20	<20	<20	<20	<20					
300	veff	6.80	4.48	2.96	2.56	2.16	1.76	1.44	1.04	0.80	0.72				
	Lth	8.47	6.93	5.61	5.17	4.73	4.29	3.85	3.30	2.97	2.75				
	Ps	23.20	10.40	4.80	3.20	2.40	1.60	0.80	0.80	0	0				
	Lw	36.90	29.70	22.50	19.80	<20	<20	<20	<20	<20	<20				
400	veff	9.04	6	4	3.36	2.88	2.32	1.84	1.36	1.12	0.88	0.72			
	Lth	11.33	9.24	7.48	6.93	6.38	5.72	5.17	4.40	3.96	3.63	3.19			
	Ps	40.80	18.40	8	5.60	4	2.40	1.60	0.80	0.80	0.80	0			
	Lw	43.20	36	28.80	26.10	23.40	19.80	<20	<20	<20	<20	<20			
500	veff		7.52	4.96	4.24	3.60	2.88	2.32	1.68	1.36	1.12	0.88	0.64		
	Lth		11.55	9.35	8.69	7.92	7.15	6.38	5.50	4.95	4.51	4.07	3.41		
	Ps		28	12	8.80	6.40	4	2.40	1.60	0.80	0.80	0.80	0		
	Lw		41.40	34.20	31.50	27.90	24.30	20.70	<20	<20	<20	<20	<20		
600	veff		9.04	5.92	5.12	4.32	3.52	2.80	2	1.68	1.36	1.12	0.80		
	Lth		13.86	11.22	10.34	9.57	8.58	7.70	6.49	5.94	5.39	4.84	4.07		
	Ps		40.80	17.60	12.80	9.60	6.40	4	2.40	1.60	0.80	0.80	0		
	Lw		45	37.80	35.10	32.40	28.80	24.30	18.90	<20	<20	<20	<20		
700	veff			6.96	5.92	5.04	4.08	3.28	2.32	1.92	1.60	1.28	0.96		
	Lth			13.09	12.10	11.11	10.01	9.02	7.59	6.93	6.27	5.61	4.84		
	Ps			24	17.60	12.80	8	5.60	2.40	1.60	1.60	0.80	0.80		
	Lw			41.40	38.70	36	31.50	27.90	22.50	18.90	<20	<20	<20		
800	veff			7.92	6.80	5.76	4.64	3.76	2.72	2.24	1.84	1.44	1.04	0.88	
	Lth			14.96	13.86	12.76	11.44	10.34	8.69	7.92	7.15	6.49	5.50	5.06	
	Ps			31.20	23.20	16.80	11.20	7.20	4	2.40	1.60	0.80	0.80	0	
	Lw			44.10	41.40	38.70	35.10	30.60	25.20	21.60	18	<20	<20	<20	
900	veff			8.96	7.60	6.48	5.28	4.24	3.04	2.48	2.08	1.68	1.20	0.96	
	Lth			16.83	15.62	14.30	12.87	11.55	9.79	8.91	8.14	7.26	6.16	5.61	
	Ps			40	28.80	20.80	13.60	8.80	4.80	3.20	2.40	1.60	0.80	0.80	
	Lw			46.80	44.10	41.40	37.80	33.30	27.90	24.30	20.70	<20	<20	<20	
1000	veff				8.48	7.20	5.84	4.72	3.36	2.80	2.32	1.84	1.36	1.12	0.80
	Lth				17.27	15.95	14.30	12.87	10.89	9.90	9.02	8.03	6.82	6.27	5.39
	Ps				36	25.60	16.80	11.20	5.60	4	2.40	1.60	0.80	0.80	0
	Lw				45.90	43.20	39.60	36	29.70	27	23.40	19.80	<20	<20	<20
1200	veff					8.64	6.96	5.60	4.08	3.36	2.72	2.24	1.60	1.36	0.96
	Lth					19.14	17.27	15.40	13.09	11.88	10.78	9.68	8.25	7.48	6.49
	Ps					37.60	24.80	16	8	5.60	4	2.40	1.60	0.80	0.80
	Lw					47.70	44.10	39.60	34.20	30.60	27	23.40	<20	<20	<20
1400	veff					10.08	8.16	6.56	4.72	3.92	3.20	2.56	1.84	1.52	1.12
	Lth					22.33	20.13	18.04	15.29	13.86	12.54	11.22	9.57	8.80	7.59
	Ps					50.40	33.60	21.60	11.20	7.20	4.80	3.20	1.60	1.60	0.80
	Lw					50.40	46.80	43.20	37.80	34.20	30.60	27	20.70	<20	<20
1600	veff						9.36	7.52	5.36	4.40	3.68	2.96	2.16	1.76	1.36
	Lth						22.99	20.57	17.49	15.84	14.41	12.87	11	10.01	8.69
	Ps						43.20	28	14.40	9.60	6.40	4	2.40	1.60	0.80
	Lw						50.40	45.90	40.50	36.90	33.30	29.70	24.30	20.70	<20
1800	veff							8.40	6.08	4.96	4.16	3.28	2.40	2	1.52
	Lth							23.21	19.58	17.82	16.17	14.52	12.32	11.22	9.68
	Ps							36	18.40	12.80	8.80	5.60	3.20	1.60	0.80
	Lw							48.60	43.20	39.60	36	32.40	27	23.40	18
2000	veff							9.36	6.72	5.52	4.56	3.68	2.64	2.24	1.68
	Lth							25.74	21.78	19.80	18.04	16.06	13.75	12.54	10.78
	Ps							44	22.40	15.20	10.40	6.40	3.20	2.40	1.60
	Lw							51.30	45	41.40	38.70	34.20	28.80	26.10	20.70
2400	veff								8.08	6.64	5.52	4.40	3.20	2.64	2
	Lth								26.18	23.76	21.56	19.36	16.50	15.07	12.98
	Ps								32.80	22.40	15.20	9.60	4.80	3.20	1.60
	Lw								49.50	45.90	42.30	38.70	33.30	29.70	24.30

Qv	Type	200x100	300x100 200x150	400x100 300x150 200x200	500x100	600x100 400x150 300x200	800x100 500x150 400x200	1000x100 600x150 500x200 300x300	1200x100 800x150 600x200 400x300	1000x150 800x200 500x300 400x400	1200x150 1000x200 600x300 500x400	1200x200 800x300 600x400	1000x300 800x400	1200x300 1000x400	1200x400
2800	veff									7.76	6.40	5.12	3.76	3.12	2.32
	Lth									27.72	25.19	22.55	19.14	17.49	15.18
	Ps									30.40	20.80	13.60	7.20	4.80	2.40
	Lw									49.50	45.90	42.30	36	33.30	27.90
3200	veff										7.36	5.84	4.24	3.52	2.64
	Lth										28.82	25.74	21.89	20.02	17.27
	Ps										27.20	17.60	8.80	6.40	3.20
	Lw										48.60	45	39.60	36	30.60
3800	veff										8.72	6.96	5.04	4.24	3.12
	Lth										34.21	30.58	26.07	23.76	20.57
	Ps										37.60	24	12.80	8.80	4.80
	Lw										52.20	48.60	43.20	39.60	34.20
4500	veff											8.24	6	4.96	3.68
	Lth											36.19	30.80	28.16	24.31
	Ps											34.40	17.60	12.80	7.20
	Lw											52.20	46.80	43.20	37.80
5000	veff														4.16
	Lth														27.06
	Ps														8.80
	Lw														40.50

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.15 = Vízszintes vetőtávolság, vt = 0.15m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- veff = Effektív légsebesség, m/s-ban
- Aeff = Effektív felület, m²-ben
- Type = LXH (szélesség x magasság) méret, mm-ben
- A megadott adatok a DW légmennyiség-szabályzó nélkül értendők. A DW-vel együttes adatokért nézze meg a légmennyiség szabályzó adatlapját.

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lth 0.15 = Horizontal throw in m at end velocity vt = 0.15m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lw = Acoustic power in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- veff = Effective air velocity between the grille in m/s
- Aff = Effective area in m²
- Type = LXH in mm
- Data without damper DW. For data with damper see DW

Acél falí rácsok Steel wall grilles

Kétsoros acél rács állítható lamellákkal.

Double deflection wall grilles with adjustable blades



Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- For air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Acél

Material

- Steel

Színe

- Fehér, RAL 9010

Colour

- White, RAL 9010

Kivitel

- Lamellák: állítható
- Kétsoros

Composition

- Deflection : adjustable
- Double row of blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, CC

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, type CC

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, CC
- Mennyiség szabályzó zsalu, DW
- Csatlakozó doboz, REW

Accessories


- Mounting frame, type CC
- Volume control damper, type DW
- Plenum box, type REW

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				SHVN x = 242	CC (**) x = 244	DW (**) x = 243	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	5.367 Ft	2.142 Ft ●	4.316 Ft ●	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	6.234 Ft	2.185 Ft	4.668 Ft	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	6.780 Ft ●	2.233 Ft ●	5.949 Ft ●	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	6.150 Ft ●	2.372 Ft ●	5.143 Ft ●	7.763 Ft ●
300	150	200	A010 x 300150	7.139 Ft	2.427 Ft ●	5.634 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	7.834 Ft ●	2.482 Ft	6.981 Ft	9.388 Ft
300	300	500	A010 x 300300	9.880 Ft ●	2.610 Ft	8.284 Ft	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	6.934 Ft	2.599 Ft ●	5.974 Ft	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	8.035 Ft ●	2.669 Ft ●	6.619 Ft	9.838 Ft
400	200	400	A010 x 400200	8.907 Ft	2.735 Ft ●	7.992 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	700	A010 x 400300	11.085 Ft ●	2.885 Ft	9.767 Ft	12.140 Ft
400	400	800	A010 x 400400	17.594 Ft	3.042 Ft	11.751 Ft	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	7.717 Ft	2.826 Ft ●	6.787 Ft ●	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	8.936 Ft ●	2.918 Ft ●	7.589 Ft ●	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	9.968 Ft ●	2.984 Ft	9.013 Ft ●	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	12.297 Ft ●	3.159 Ft	11.250 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	19.007 Ft	3.313 Ft	13.955 Ft	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	9.222 Ft	3.068 Ft ●	7.618 Ft ●	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	11.129 Ft ●	3.159 Ft	8.566 Ft ●	12.368 Ft
600	200	700	A010 x 600200	12.652 Ft ●	3.243 Ft ●	10.027 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1000	A010 x 600300	15.837 Ft	3.430 Ft	12.732 Ft	15.796 Ft
600	400	1200	A010 x 600400	21.892 Ft ●	3.591 Ft	16.155 Ft	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	11.264 Ft ●	3.522 Ft ●	11.751 Ft ●	13.684 Ft
800	150	700	A010 x 800150	13.472 Ft	3.642 Ft	13.208 Ft	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	15.401 Ft ●	3.752 Ft	15.339 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	19.344 Ft	3.979 Ft	18.912 Ft	19.047 Ft
800	400	1800	A010 x 800400	26.512 Ft	4.126 Ft	23.360 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	13.296 Ft ●	3.979 Ft ●	13.768 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	15.804 Ft ●	4.126 Ft ●	15.156 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	18.161 Ft ●	4.254 Ft	17.224 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	1800	A010 x A00300	22.851 Ft	4.514 Ft ●	21.734 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2200	A010 x A00400	31.135 Ft	4.671 Ft	27.493 Ft	23.109 Ft
1200	100	700	A010 x C00100	17.122 Ft	4.444 Ft	17.462 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	19.970 Ft	4.616 Ft	19.490 Ft	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	21.789 Ft	4.763 Ft	22.433 Ft	23.790 Ft
1200	300	2200	A010 x C00300	28.221 Ft	5.063 Ft	35.993 Ft	24.588 Ft
1200	400	2800	A010 x C00400	38.025 Ft	5.217 Ft	46.024 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) CC: Lásd 24. oldalon - See page 24; DW: Lásd 24. oldalon - See page 24; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyorskiválasztó táblázat - Quick selection

Qv	Type	200x100	300x100 200x150	400x100 300x150 200x200	500x100	600x100 400x150 300x200	800x100 500x150 400x200	1000x100 600x150 500x200 300x300	1200x100 800x150 600x200 400x300	1000x150 800x200 500x300 400x400	1200x150 1000x200 600x300 500x400	1200x200 800x300 600x400	1000x300 800x400	1200x300 1000x400	1200x400
	Aeff	0.0098	0.0148	0.0224	0.0262	0.0309	0.0381	0.0474	0.0660	0.0801	0.0970	0.121	0.1670	0.2004	0.2689
100	Veff	2.80	1.90	1.20	1.10	0.90	0.70	0.60							
	Lth	2.60	2.10	1.70	1.60	1.40	1.30	1.20							
	Ps	3	1	1	0	0	0	0							
	Lw	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20							
150	Veff	4.30	2.80	1.90	1.60	1.30	1.10	0.90	0.60						
	Lth	3.90	3.10	2.60	2.40	2.20	2	1.80	1.50						
	Ps	7	3	1	1	1	0	0	0						
	Lw	25	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20						
200	Veff	5.70	3.80	2.50	2.10	1.80	1.50	1.20	0.80	0.70					
	Lth	5.10	4.20	3.40	3.10	2.90	2.60	2.30	2	1.80					
	Ps	13	6	2	2	1	1	1	0	0					
	Lw	31	23	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20					
250	Veff	7.10	4.70	3.10	2.70	2.20	1.80	1.50	1.10	0.90					
	Lth	6.40	5.20	4.30	3.90	3.60	3.30	2.90	2.50	2.20					
	Ps	20	9	4	3	2	1	1	0	0					
	Lw	37	29	21	<20	<20	<20	<20	<20	<20					
300	Veff	8.50	5.60	3.70	3.20	2.70	2.20	1.80	1.30	1	0.90				
	Lth	7.70	6.30	5.10	4.70	4.30	3.90	3.50	3	2.70	2.50				
	Ps	29	13	6	4	3	2	1	1	0	0				
	Lw	41	33	25	22	<20	<20	<20	<20	<20	<20				
400	Veff	11.30	7.50	5	4.20	3.60	2.90	2.30	1.70	1.40	1.10	0.90			
	Lth	10.30	8.40	6.80	6.30	5.80	5.20	4.70	4	3.60	3.30	2.90			
	Ps	51	23	10	7	5	3	2	1	1	1	0			
	Lw	48	40	32	29	26	22	<20	<20	<20	<20	<20			
500	Veff		9.40	6.20	5.30	4.50	3.60	2.90	2.10	1.70	1.40	1.10	0.80		
	Lth		10.50	8.50	7.90	7.20	6.50	5.80	5	4.50	4.10	3.70	3.10		
	Ps		35	15	11	8	5	3	2	1	1	1	0		
	Lw		46	38	35	31	27	23	<20	<20	<20	<20	<20		
600	Veff		11.30	7.40	6.40	5.40	4.40	3.50	2.50	2.10	1.70	1.40	1		
	Lth		12.60	10.20	9.40	8.70	7.80	7	5.90	5.40	4.90	4.40	3.70		
	Ps		51	22	16	12	8	5	3	2	1	1	0		
	Lw		50	42	39	36	32	27	21	<20	<20	<20	<20		
700	Veff			8.70	7.40	6.30	5.10	4.10	2.90	2.40	2	1.60	1.20		
	Lth			11.90	11	10.10	9.10	8.20	6.90	6.30	5.70	5.10	4.40		
	Ps			30	22	16	10	7	3	2	2	1	1		
	Lw			46	43	40	35	31	25	21	<20	<20	<20		
800	Veff			9.90	8.50	7.20	5.80	4.70	3.40	2.80	2.30	1.80	1.30	1.10	
	Lth			13.60	12.60	11.60	10.40	9.40	7.90	7.20	6.50	5.90	5	4.60	
	Ps			39	29	21	14	9	5	3	2	1	1	0	
	Lw			49	46	43	39	34	28	24	20	<20	<20	<20	
900	Veff			11.20	9.50	8.10	6.60	5.30	3.80	3.10	2.60	2.10	1.50	1.20	
	Lth			15.30	14.20	13	11.70	10.50	8.90	8.10	7.40	6.60	5.60	5.10	
	Ps			50	36	26	17	11	6	4	3	2	1	1	
	Lw			52	49	46	42	37	31	27	23	<20	<20	<20	
1000	Veff				10.60	9	7.30	5.90	4.20	3.50	2.90	2.30	1.70	1.40	1
	Lth				15.70	14.50	13	11.70	9.90	9	8.20	7.30	6.20	5.70	4.90
	Ps				45	32	21	14	7	5	3	2	1	1	0
	Lw				51	48	44	40	33	30	26	22	<20	<20	<20
1200	Veff					10.80	8.70	7	5.10	4.20	3.40	2.80	2	1.70	1.20
	Lth					17.40	15.70	14	11.90	10.80	9.80	8.80	7.50	6.80	5.90
	Ps					47	31	20	10	7	5	3	2	1	1
	Lw					53	49	44	38	34	30	26	<20	<20	<20
1400	Veff					12.60	10.20	8.20	5.90	4.90	4	3.20	2.30	1.90	1.40
	Lth					20.30	18.30	16.40	13.90	12.60	11.40	10.20	8.70	8	6.90
	Ps					63	42	27	14	9	6	4	2	2	1
	Lw					56	52	48	42	38	34	30	23	<20	<20
1600	Veff						11.70	9.40	6.70	5.50	4.60	3.70	2.70	2.20	1.70
	Lth						20.90	18.70	15.90	14.40	13.10	11.70	10	9.10	7.90
	Ps						54	35	18	12	8	5	3	2	1
	Lw						56	51	45	41	37	33	27	23	<20
1800	Veff							10.50	7.60	6.20	5.20	4.10	3	2.50	1.90
	Lth							21.10	17.80	16.20	14.70	13.20	11.20	10.20	8.80
	Ps							45	23	16	11	7	4	2	1
	Lw							54	48	44	40	36	30	26	20
2000	Veff							11.70	8.40	6.90	5.70	4.60	3.30	2.80	2.10
	Lth							23.40	19.80	18	16.40	14.60	12.50	11.40	9.80
	Ps							55	28	19	13	8	4	3	2
	Lw							57	50	46	43	38	32	29	23
2400	Veff								10.10	8.30	6.90	5.50	4	3.30	2.50
	Lth								23.80	21.60	19.60	17.60	15.00	13.7	11.80
	Ps								41	28	19	12	6	4	2
	Lw								55	51	47	43	37	33	27

Qv	Type	200x100	300x100 200x150	400x100 300x150 200x200	500x100	600x100 400x150 300x200	800x100 500x150 400x200	1000x100 600x150 500x200 300x300	1200x100 800x150 600x200 400x300	1000x150 800x200 500x300 400x400	1200x150 1000x200 600x300 500x400	1200x200 800x300 600x400	1000x300 800x400	1200x300 1000x400	1200x400
2800	Veff									9.70	8	6.40	4.70	3.90	2.90
	Lth									25.20	22.90	20.50	17.40	15.90	13.80
	Ps									38	26	17	9	6	3
	Lw									55	51	47	40	37	31
3200	Veff										9.20	7.30	5.30	4.40	3.30
	Lth										26.20	23.40	19.90	18.20	15.70
	Ps										34	22	11	8	4
	Lw										54	50	44	40	34
3800	Veff										10.90	8.70	6.30	5.30	3.90
	Lth										31.10	27.80	23.70	21.60	18.70
	Ps										47	30	16	11	6
	Lw										58	54	48	44	38
4500	Veff											10.30	7.50	6.20	4.60
	Lth											32.90	28	25.60	22.10
	Ps											43	22	16	9
	Lw											58	52	48	42
5000	Veff														5.20
	Lth														24.60
	Ps														11
	Lw														45

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.15 = Vízszintes vetőtávolság, vt = 0.15m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- v_{eff} = Effektív légsebesség, m/s-ban
- A_{eff} = Effektív felület, m²-ben
- Type = LXH (szélesség x magasság) méret, mm-ben
- A megadott adatok a DW légmennyiség-szabályzó nélkül értendők. A DW-vel együttes adatokért nézze meg a légmennyiség szabályzó adatlapját.

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lth 0.15 = Horizontal throw in m at end velocity vt = 0.15m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lw = Acoustic power in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- v_{eff} = Effective air velocity between the grille in m/s
- A_{eff} = Effective area in m²
- Type = LXH in mm
- Data without volume damper DW. For data with damper see DW

Alumínium fali rácsok Aluminium wall grilles

Egysoros rács állítható lamellákkal.

Single deflection grilles with adjustable blades

Alkalmazási terület

- Befűtésre és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- For air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Fehér, RAL 9010

Colour

- White, RAL 9010

Kivitel

- Egysoros, vízszintes, egyenként állítható lamellásor

Composition

- Single row of adjustable horizontal blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus **MF** (teljes méret: L+10 x H+10 mm)

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, **Type MF** (whole dimensions should be L+10 x H+10 mm)

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, **MF**
- Mennyiség szabályzó zsalu, **GD**
- Csatlakozó doboz, **REW**

Accessories


- Mounting frame, type **MF**
- Volume control damper, type **GD**
- Plenum box, type **REW**

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				AH-W x = 251	MF (**) x = 254	GD (**) x = 253	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	4.037 Ft ●	1.637 Ft	2.475 Ft	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	4.619 Ft ●	1.707 Ft	2.806 Ft ●	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	5.773 Ft	1.795 Ft	3.187 Ft ●	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	4.619 Ft	1.962 Ft	2.666 Ft	7.763 Ft ●
300	150	200	A010 x 300150	5.191 Ft	2.042 Ft	3.022 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	6.061 Ft ●	2.121 Ft	3.547 Ft ●	9.388 Ft
300	300	500	A010 x 300300	7.762 Ft ●	2.455 Ft	4.587 Ft ●	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	4.906 Ft ●	2.182 Ft	2.831 Ft ●	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	6.061 Ft ●	2.262 Ft	3.547 Ft ●	9.838 Ft
400	200	400	A010 x 400200	6.925 Ft ●	2.341 Ft ●	4.231 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	700	A010 x 400300	9.518 Ft ●	2.675 Ft ●	5.661 Ft ●	12.140 Ft
400	400	800	A010 x 400400	10.569 Ft ●	2.886 Ft	6.733 Ft ●	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	6.061 Ft ●	2.411 Ft	3.022 Ft ●	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	6.925 Ft	2.490 Ft	4.067 Ft ●	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	7.502 Ft	2.578 Ft	4.975 Ft ●	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	9.810 Ft	2.904 Ft	6.211 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	11.829 Ft ●	3.124 Ft	7.803 Ft ●	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	6.925 Ft ●	2.675 Ft	3.900 Ft ●	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	7.792 Ft	2.754 Ft	4.587 Ft ●	12.368 Ft
600	200	700	A010 x 600200	8.656 Ft ●	2.842 Ft	5.661 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1000	A010 x 600300	11.252 Ft ●	3.168 Ft	6.733 Ft ●	15.796 Ft
600	400	1200	A010 x 600400	12.983 Ft ●	3.388 Ft	9.206 Ft ●	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	9.518 Ft ●	3.238 Ft	4.587 Ft ●	13.684 Ft
800	150	700	A010 x 800150	11.252 Ft ●	3.318 Ft	5.853 Ft ●	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	11.542 Ft ●	3.397 Ft	6.895 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	14.137 Ft ●	3.731 Ft	8.159 Ft ●	19.047 Ft
800	400	1800	A010 x 800400	17.310 Ft	3.951 Ft	9.918 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	10.677 Ft ●	3.661 Ft	9.432 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	13.273 Ft ●	3.749 Ft	11.679 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	12.983 Ft ●	3.828 Ft	13.528 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	1800	A010 x A00300	17.023 Ft	4.154 Ft	22.376 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2200	A010 x A00400	20.483 Ft ●	4.374 Ft	27.408 Ft ●	23.109 Ft
1200	100	700	A010 x C00100	12.813 Ft	4.393 Ft	11.318 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	15.927 Ft	4.499 Ft	14.014 Ft ●	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	15.580 Ft	4.594 Ft	16.233 Ft	23.790 Ft
1200	300	2200	A010 x C00300	20.427 Ft	4.984 Ft	26.851 Ft	24.588 Ft
1200	400	2800	A010 x C00400	24.580 Ft	5.248 Ft	32.890 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) MF: Lásd 24. oldalon - See page 24; GD: Lásd 25. oldalon - See page 25; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyors kiválasztó táblázat - Quick selection

gyors kiválasztó táblázat - Quick selection																										
Qv		200X100		300X100		400X100		500X100		400x150		600x150		500x200		750x150		600x200		600x300		900x300				
		0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°			
150	Lt	3,60	3,10	2,90	2,40																					
	Ps	6	7	2	3																					
	Lp	17	20	-	14																					
200	Lt	5,10	4,30	3,90	3,30																					
	Ps	10	14	4	5																					
	Lp	27	30	-	13																					
250	Lt			5	4,20	3,90	3,30																			
	Ps			6	8	4	5																			
	Lp			20	23	-	-																			
300	Lt			5,70	4,90	5	4,20	4,20	3,60																	
	Ps			8	11	5	6	3	3																	
	Lp			27	30	17	20	-	12																	
400	Lt					6,50	5,50	5,30	4,50	5	4,20															
	Ps					8	11	5	7	2	3															
	Lp					27	30	18	21	-	14															
500	Lt					10	8,50	6,70	5,70	6,10	5,10	4,80	4,10													
	Ps					12	16	7	10	3	5	2	2													
	Lp					39	42	30	33	19	22	-	12													
600	Lt							8,60	7,30	7,40	6,30	5,90	5													
	Ps							11	13	5	7	2	3													
	Lp							30	33	25	28	-	15													
800	Lt									10,20	8,70	8,50	7,20	7,20	6,10	6,90	5,90	6,60	5,60							
	Ps									9	13	4	6	2	4	2	3	2	2							
	Lp									35	38	24	27	19	22	15	18	13	16							
1000	Lt											10,10	8,60	9	7,70	8,70	7,40	8,60	7,30							
	Ps											6	8	4	6	3	5	2	4							
	Lp											29	32	26	29	24	27	22	25							
1400	Lt														13,20	11,20	13,10	11,10	11,90	10,10	9,70	8,20				
	Ps														7	11	7	10	5	7	4	7				
	Lp														36	39	35	38	33	36	20	23				
1600	Lt																18,70	15,90	15,40	13,10	14,90	12,60	10,70	9,10	8,60	7,30
	Ps																10	15	8	13	11	10	2	4	2	2
	Lp																49	52	38	41	36	39	25	28	15	18
2000	Lt																		18,70	15,90	17,80	15,10	14,30	12,20	10,60	9
	Ps																		14	21	15	16	3	6	2	2
	Lp																		46	49	44	47	30	33	19	22

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lt 0.25 = Vízsintes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lp = Hangnyomásszint, dB(A)-ben (5dB hangcsillapítással számolva)
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- 0° és 30° = Lamellaállás

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lt 0.25 = Throw in m at vt = 0.25m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lp = Acoustic pressure incl. 5dB of room attenuation in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- 0° and 30° = Grille blade angle

Alumínium fali rácsok Aluminium wall grilles

Kétsoros rács állítható lamellákkal.

Double deflection grilles with adjustable blades

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- For air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Fehér, RAL 9010

Colour

- White, RAL 9010

Kivitel

- Lamella: állítható
- Vízszintes első, és függőleges második egyenként állítható lamellásor

Composition

- Deflection : adjustable
- Front row of horizontal blades, back row of vertical blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus **MF** (teljes méret: L+10 x H+10 mm)

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, **Type MF** (whole dimensions should be L+10 x H+10 mm)

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, **MF**
- Mennyiség szabályzó zsalu, **GD**
- Csatlakozó doboz, **REW**

Accessories


- Mounting frame, type **MF**
- Volume control damper, type **GD**
- Plenum box, type **REW**

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				AHV-W x = 252	MF (**) x = 254	GD (**) x = 253	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	4.272 Ft ●	1.637 Ft	2.475 Ft	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	4.847 Ft ●	1.707 Ft	2.806 Ft ●	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	6.118 Ft ●	1.795 Ft	3.187 Ft ●	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	5.223 Ft	1.962 Ft	2.666 Ft	7.763 Ft ●
300	150	200	A010 x 300150	6.289 Ft ●	2.042 Ft	3.022 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	7.819 Ft ●	2.121 Ft	3.547 Ft ●	9.388 Ft
300	300	500	A010 x 300300	11.343 Ft	2.455 Ft	4.587 Ft ●	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	6.521 Ft ●	2.182 Ft	2.831 Ft ●	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	7.819 Ft ●	2.262 Ft	3.547 Ft ●	9.838 Ft
400	200	400	A010 x 400200	10.043 Ft	2.341 Ft ●	4.231 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	700	A010 x 400300	14.714 Ft	2.675 Ft ●	5.661 Ft ●	12.140 Ft
400	400	800	A010 x 400400	18.410 Ft	2.886 Ft	6.733 Ft ●	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	7.242 Ft ●	2.411 Ft	3.022 Ft ●	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	10.244 Ft ●	2.490 Ft	4.067 Ft ●	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	12.062 Ft ●	2.578 Ft	4.975 Ft ●	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	15.435 Ft ●	2.904 Ft	6.211 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	21.929 Ft ●	3.124 Ft	7.803 Ft ●	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	9.667 Ft ●	2.675 Ft	3.900 Ft ●	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	11.886 Ft ●	2.754 Ft	4.587 Ft ●	12.368 Ft
600	200	700	A010 x 600200	14.281 Ft ●	2.842 Ft	5.661 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1000	A010 x 600300	18.058 Ft ●	3.168 Ft	6.733 Ft ●	15.796 Ft
600	400	1200	A010 x 600400	23.425 Ft ●	3.388 Ft	9.206 Ft ●	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	12.262 Ft	3.238 Ft	4.587 Ft ●	13.684 Ft
800	150	700	A010 x 800150	15.435 Ft	3.318 Ft	5.853 Ft ●	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	18.462 Ft ●	3.397 Ft	6.895 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	23.371 Ft ●	3.731 Ft	8.159 Ft ●	19.047 Ft
800	400	1800	A010 x 800400	31.737 Ft ●	3.951 Ft	9.918 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	15.634 Ft ●	3.661 Ft	9.432 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	19.187 Ft	3.749 Ft	11.679 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	22.333 Ft ●	3.828 Ft	13.528 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	1800	A010 x A00300	30.293 Ft ●	4.154 Ft	22.376 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2200	A010 x A00400	41.835 Ft	4.374 Ft	27.408 Ft ●	23.109 Ft
1200	100	700	A010 x C00100	18.760 Ft ●	4.393 Ft	11.318 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	23.025 Ft	4.499 Ft	14.014 Ft ●	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	26.799 Ft	4.594 Ft	16.233 Ft	23.790 Ft
1200	300	2200	A010 x C00300	36.352 Ft	4.984 Ft	26.851 Ft	24.588 Ft
1200	400	2800	A010 x C00400	50.202 Ft ●	5.248 Ft	32.890 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) MF: Lásd 24. oldalon - See page 24; GD: Lásd 25. oldalon - See page 25; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyorskiválasztó táblázat - Quick selection

Qv		200X100		300X100		400X100		500X100		400X150		600X150		500X200		750X150		600X200		600X300		900X300			
		0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°		
150	Lt	3,30	2,80	2,60	2,20																				
	Ps	7	9	3	4																				
	Lp	20	23	-	17																				
200	Lt	4,60	3,90	3,50	3																				
	Ps	12	17	5	6																				
	Lp	30	33	-	16																				
250	Lt			4,50	3,80	3,50	3																		
	Ps			7	10	5	6																		
	Lp			23	26	-	-																		
300	Lt			5,20	4,40	4,50	3,80	3,80	3,20																
	Ps			10	14	6	7	4	4																
	Lp			30	33	20	23	-	15																
400	Lt					5,90	5	4,80	4,10	4,50	3,80														
	Ps					10	14	6	8	3	4														
	Lp					30	33	21	24	-	17														
500	Lt					9,10	7,70	6,10	5,20	5,50	4,70	4,40	3,70												
	Ps					15	20	9	12	4	6	2	3												
	Lp					42	45	33	36	22	25	-	15												
600	Lt							7,80	6,60	6,70	5,70	5,40	4,60												
	Ps							13	16	6	9	3	4												
	Lp							33	36	28	31	-	18												
800	Lt									9,30	7,90	7,70	6,50	6,50	5,50	6,30	5,40	6	5,10						
	Ps									11	16	5	7	3	5	3	4	2	3						
	Lp									38	41	27	30	22	25	18	21	16	19						
1000	Lt											9,20	7,80	8,20	7	7,90	6,70	7,80	6,60						
	Ps											7	10	5	7	4	6	3	5						
	Lp											32	35	29	32	27	30	25	28						
1400	Lt													12	10,20	11,90	10,10	10,80	9,20	8,80	7,50				
	Ps													9	13	8	12	6	9	5	8				
	Lp													39	42	38	41	36	39	23	26				
1600	Lt															17	14,50	14	11,90	13,50	11,50	9,70	8,20	7,80	6,60
	Ps															12	18	10	16	14	12	3	5	2	2
	Lp															52	55	41	44	39	42	28	31	18	21
2000	Lt																	17	14,50	16,20	13,80	13	11,10	9,60	8,20
	Ps																	17	25	18	20	4	7	3	3
	Lp																	49	52	47	50	33	36	22	25

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.25 = Vízsíntes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lp = Hangnyomásszint, dB(A)-ben (5dB hangcsillapítással számolva)
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- 0° és 30° = Lamellaállás

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lt 0.25 = Throw in m at vt = 0.25m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lp = Acoustic pressure incl. 5dB of room attenuation in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- 0° and 30° = Grille blade angle

Alumínium fali rácok Aluminium wall grilles

Egysoros rác állítható lamellákkal.

Single deflection grilles with adjustable blades

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- For air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Anodizált felület

Colour

- Anodized natural finish

Kivétel

- Lamella: állítható
- Egysoros

Composition

- Deflection : adjustable
- Single row of horizontal blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus **MF** (teljes méret: L+10 x H+10 mm)

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, **Type MF**

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, **MF**
- Mennyiség szabályzó zsalu, **GD**
- Csatlakozó doboz, **REW**

Accessories


- Mounting frame, type **MF**
- Volume control damper, type **GD**
- Plenum box, type **REW**

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				AH x = 351	MF (**) x = 254	GD (**) x = 253	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	4.037 Ft ●	1.637 Ft	2.475 Ft	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	4.619 Ft ●	1.707 Ft	2.806 Ft ●	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	5.773 Ft	1.795 Ft	3.187 Ft ●	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	4.619 Ft	1.962 Ft	2.666 Ft	7.763 Ft ●
300	150	200	A010 x 300150	5.191 Ft ●	2.042 Ft	3.022 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	6.061 Ft ●	2.121 Ft	3.547 Ft ●	9.388 Ft
300	300	500	A010 x 300300	7.762 Ft	2.455 Ft	4.587 Ft ●	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	4.906 Ft ●	2.182 Ft	2.831 Ft ●	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	6.061 Ft ●	2.262 Ft	3.547 Ft ●	9.838 Ft
400	200	400	A010 x 400200	6.925 Ft	2.341 Ft ●	4.231 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	700	A010 x 400300	9.518 Ft ●	2.675 Ft ●	5.661 Ft ●	12.140 Ft
400	400	800	A010 x 400400	10.569 Ft	2.886 Ft	6.733 Ft ●	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	6.061 Ft ●	2.411 Ft	3.022 Ft ●	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	6.925 Ft	2.490 Ft	4.067 Ft ●	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	7.502 Ft ●	2.578 Ft	4.975 Ft ●	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	9.810 Ft ●	2.904 Ft	6.211 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	11.829 Ft	3.124 Ft	7.803 Ft ●	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	6.925 Ft	2.675 Ft	3.900 Ft ●	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	7.792 Ft ●	2.754 Ft	4.587 Ft ●	12.368 Ft
600	200	700	A010 x 600200	8.656 Ft ●	2.842 Ft	5.661 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1000	A010 x 600300	11.252 Ft ●	3.168 Ft	6.733 Ft ●	15.796 Ft
600	400	1200	A010 x 600400	12.983 Ft ●	3.388 Ft	9.206 Ft ●	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	9.518 Ft	3.238 Ft	4.587 Ft ●	13.684 Ft
800	150	700	A010 x 800150	11.252 Ft ●	3.318 Ft	5.853 Ft ●	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	11.542 Ft ●	3.397 Ft	6.895 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	14.137 Ft	3.731 Ft	8.159 Ft ●	19.047 Ft
800	400	1800	A010 x 800400	17.310 Ft	3.951 Ft	9.918 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	10.677 Ft	3.661 Ft	9.432 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	13.273 Ft ●	3.749 Ft	11.679 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	12.983 Ft ●	3.828 Ft	13.528 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	1800	A010 x A00300	17.023 Ft	4.154 Ft	22.376 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2200	A010 x A00400	20.483 Ft	4.374 Ft	27.408 Ft ●	23.109 Ft
1200	100	700	A010 x C00100	12.813 Ft	4.393 Ft	11.318 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	15.927 Ft	4.499 Ft	14.014 Ft ●	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	15.580 Ft	4.594 Ft	16.233 Ft	23.790 Ft
1200	300	2200	A010 x C00300	20.427 Ft	4.984 Ft	26.851 Ft	24.588 Ft
1200	400	2800	A010 x C00400	24.580 Ft	5.248 Ft	32.890 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) MF: Lásd 24. oldalon - See page 24; GD: Lásd 25. oldalon - See page 25; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyors kiválasztó táblázat - Quick selection

		200X100		300X100		400X100		500X100		400x150		600x150		500x200		750x150		600x200		600x300		900x300	
		0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
150	Lt	3,60	3,10	2,90	2,40																		
	Ps	6	7	2	3																		
	Lp	17	20	-	14																		
200	Lt	5,10	4,30	3,90	3,30																		
	Ps	10	14	4	5																		
	Lp	27	30	-	13																		
250	Lt			5	4,20	3,90	3,30																
	Ps			6	8	4	5																
	Lp			20	23	-	-																
300	Lt			5,70	4,90	5	4,20	4,20	3,60														
	Ps			8	11	5	6	3	3														
	Lp			27	30	17	20	-	12														
400	Lt					6,50	5,50	5,30	4,50	5	4,20												
	Ps					8	11	5	7	2	3												
	Lp					27	30	18	21	-	14												
500	Lt					10	8,50	6,70	5,70	6,10	5,10	4,80	4,10										
	Ps					12	16	7	10	3	5	2	2										
	Lp					39	42	30	33	19	22	-	12										
600	Lt							8,60	7,30	7,40	6,30	5,90	5										
	Ps							11	13	5	7	2	3										
	Lp							30	33	25	28	-	15										
800	Lt									10,20	8,70	8,50	7,20	7,20	6,10	6,90	5,90	6,60	5,60				
	Ps									9	13	4	6	2	4	2	3	2	2				
	Lp									35	38	24	27	19	22	15	18	13	16				
1000	Lt											10,10	8,60	9	7,70	8,70	7,40	8,60	7,30				
	Ps											6	8	4	6	3	5	2	4				
	Lp											29	32	26	29	24	27	22	25				
1400	Lt													13,20	11,20	13,10	11,10	11,90	10,10	9,70	8,20		
	Ps													7	11	7	10	5	7	4	7		
	Lp													36	39	35	38	33	36	20	23		
1600	Lt													18,70	15,90	15,40	13,10	14,90	12,60	10,70	9,10	8,60	7,30
	Ps													10	15	8	13	11	10	2	4	2	2
	Lp													49	52	38	41	36	39	25	28	15	18
2000	Lt															18,70	15,90	17,80	15,10	14,30	12,20	10,60	9
	Ps															14	21	15	16	3	6	2	2
	Lp															46	49	44	47	30	33	19	22

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lt 0.25 = Vízsintes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lp = Hangnyomásszint, dB(A)-ben (5dB hangcsillapítással számolva)
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- 0° és 30° = Lamellaállás

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lt 0.25 = Throw in m at vt = 0.25m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lp = Acoustic pressure incl. 5dB of room attenuation in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- 0° and 30° = Grille blade angle

Alumínium fali rácsok Aluminium wall grilles

Kétsoros rács állítható lamellákkal.

Double deflection grille with adjustable blades

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- For air supply and exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Anodizált szín

Colour

- Anodized natural finish

Kivitel

- Lamella: állítható
- Vízszintes első, és függőleges második egyenként állítható lamellásor

Composition

- Deflection : adjustable
- Double row of blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus MF

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, Type MF

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, MF
- Mennyiség szabályzó zsalu, GD
- Csatlakozó doboz, REW

Accessories


- Mounting frame, type MF
- Volume control damper, type GD
- Plenum box, type REW

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				AHV x = 352	MF (**) x = 254	GD (**) x = 253	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	4.272 Ft ●	1.637 Ft	2.475 Ft	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	4.847 Ft	1.707 Ft	2.806 Ft ●	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	6.118 Ft ●	1.795 Ft	3.187 Ft ●	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	5.223 Ft	1.962 Ft	2.666 Ft	7.763 Ft ●
300	150	200	A010 x 300150	6.289 Ft	2.042 Ft	3.022 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	7.819 Ft ●	2.121 Ft	3.547 Ft ●	9.388 Ft
300	300	500	A010 x 300300	11.343 Ft	2.455 Ft	4.587 Ft ●	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	6.521 Ft	2.182 Ft	2.831 Ft ●	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	7.819 Ft	2.262 Ft	3.547 Ft ●	9.838 Ft
400	200	400	A010 x 400200	10.043 Ft	2.341 Ft ●	4.231 Ft ●	9.838 Ft ●
400	300	700	A010 x 400300	14.714 Ft	2.675 Ft ●	5.661 Ft ●	12.140 Ft
400	400	800	A010 x 400400	18.410 Ft	2.886 Ft	6.733 Ft ●	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	7.242 Ft	2.411 Ft	3.022 Ft ●	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	10.244 Ft	2.490 Ft	4.067 Ft ●	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	12.062 Ft ●	2.578 Ft	4.975 Ft ●	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	15.435 Ft	2.904 Ft	6.211 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	21.929 Ft	3.124 Ft	7.803 Ft ●	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	9.667 Ft	2.675 Ft	3.900 Ft ●	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	11.886 Ft ●	2.754 Ft	4.587 Ft ●	12.368 Ft
600	200	700	A010 x 600200	14.281 Ft ●	2.842 Ft	5.661 Ft ●	13.223 Ft
600	300	1000	A010 x 600300	18.058 Ft	3.168 Ft	6.733 Ft ●	15.796 Ft
600	400	1200	A010 x 600400	23.425 Ft	3.388 Ft	9.206 Ft ●	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	12.262 Ft	3.238 Ft	4.587 Ft ●	13.684 Ft
800	150	700	A010 x 800150	15.435 Ft	3.318 Ft	5.853 Ft ●	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	18.462 Ft ●	3.397 Ft	6.895 Ft ●	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	23.371 Ft	3.731 Ft	8.159 Ft ●	19.047 Ft
800	400	1800	A010 x 800400	31.737 Ft ●	3.951 Ft	9.918 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	15.634 Ft ●	3.661 Ft	9.432 Ft ●	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	19.187 Ft	3.749 Ft	11.679 Ft ●	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	22.333 Ft	3.828 Ft	13.528 Ft ●	19.825 Ft
1000	300	1800	A010 x A00300	30.293 Ft	4.154 Ft	22.376 Ft ●	20.490 Ft
1000	400	2200	A010 x A00400	41.835 Ft	4.374 Ft	27.408 Ft ●	23.109 Ft
1200	100	700	A010 x C00100	18.760 Ft	4.393 Ft	11.318 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	23.025 Ft	4.499 Ft	14.014 Ft ●	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	26.799 Ft	4.594 Ft	16.233 Ft	23.790 Ft
1200	300	2200	A010 x C00300	36.352 Ft	4.984 Ft	26.851 Ft	24.588 Ft
1200	400	2800	A010 x C00400	50.202 Ft	5.248 Ft	32.890 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) MF: Lásd 24. oldalon - See page 24; GD: Lásd 25. oldalon - See page 25; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyorskiválasztó táblázat - Quick selection

Qv		200X100		300X100		400X100		500X100		400X150		600X150		500X200		750X150		600X200		600X300		900X300			
		0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°		
150	Lt	3,30	2,80	2,60	2,20																				
	Ps	7	9	3	4																				
	Lp	20	23	-	17																				
200	Lt	4,60	3,90	3,50	3																				
	Ps	12	17	5	6																				
	Lp	30	33	-	16																				
250	Lt			4,50	3,80	3,50	3																		
	Ps			7	10	5	6																		
	Lp			23	26	-	-																		
300	Lt			5,20	4,40	4,50	3,80	3,80	3,20																
	Ps			10	14	6	7	4	4																
	Lp			30	33	20	23	-	15																
400	Lt					5,90	5	4,80	4,10	4,50	3,80														
	Ps					10	14	6	8	3	4														
	Lp					30	33	21	24	-	17														
500	Lt					9,10	7,70	6,10	5,20	5,50	4,70	4,40	3,70												
	Ps					15	20	9	12	4	6	2	3												
	Lp					42	45	33	36	22	25	-	15												
600	Lt							7,80	6,60	6,70	5,70	5,40	4,60												
	Ps							13	16	6	9	3	4												
	Lp							33	36	28	31	-	18												
800	Lt									9,30	7,90	7,70	6,50	6,50	5,50	6,30	5,40	6	5,10						
	Ps									11	16	5	7	3	5	3	4	2	3						
	Lp									38	41	27	30	22	25	18	21	16	19						
1000	Lt											9,20	7,80	8,20	7	7,90	6,70	7,80	6,60						
	Ps											7	10	5	7	4	6	3	5						
	Lp											32	35	29	32	27	30	25	28						
1400	Lt													12	10,20	11,90	10,10	10,80	9,20	8,80	7,50				
	Ps													9	13	8	12	6	9	5	8				
	Lp													39	42	38	41	36	39	23	26				
1600	Lt															17	14,50	14	11,90	13,50	11,50	9,70	8,20	7,80	6,60
	Ps															12	18	10	16	14	12	3	5	2	2
	Lp															52	55	41	44	39	42	28	31	18	21
2000	Lt																	17	14,50	16,20	13,80	13	11,10	9,60	8,20
	Ps																	17	25	18	20	4	7	3	3
	Lp																	49	52	47	50	33	36	22	25

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.25 = Vízsíntes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lp = Hangnyomásszint, dB(A)-ben (5dB hangcsillapítással számolva)
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- 0° és 30° = Lamellaállás

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lt 0.25 = Throw in m at vt = 0.25m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lp = Acoustic pressure incl. 5dB of room attenuation in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- 0° and 30° = Grille blade angle

Alumínium fixlamellás rácsok Aluminium linear grilles

Anodizált alumínium rács fix lamellákkal, 0°-os kifúvással.

Anodised aluminium grilles with fixed blades, without deflection

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Application

- Used for air supply and air exhaust in ventilation and air conditioning systems

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Anodizált szín

Colour

- Anodized natural finish

Kivitel

- Lamella: fix (nem állítható) 0°
- Egysoros, vízszintes lamellák

Composition

- Deflection : fixed 0°
- Single row of horizontal blades

Beépítés

- Rejtett rögzítés klipsszel a beépítő keretben, típus **MF** (teljes méret: L+10 x H+10 mm)

Mounting

- Invisible with clips in mounting frame, type **MF** (whole dimensions should be L+10 x H+10 mm)

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret rejtett rögzítéshez, **MF**
- Légmennyiség szabályzó zsalu, **GD**
- Csatlakozó doboz, **REW**

Accessories

- Mounting frame for clips fixing type **MF**
- Volume control damper type **GD**
- Plenum box, type **REW**

Hasonló termékek

- Kérésre **ALH-15** típusú 15°-os lamellaállítású rács is rendelhető

Other available products


- Type **ALH-15** with 15° deflection available upon request

Árak - Prices

L [mm]	H [mm]	Qv (± 3 m/s) [m³/h]	Cikkszám Article number	Listaár Price			
				ALH-0 x = 423	MF (**) x = 254	GD (**) x = 253	REW (**) x = 311
200	100	100	A010 x 200100	4.714 Ft	1.637 Ft	2.475 Ft	7.313 Ft
200	150	150	A010 x 200150	6.870 Ft	1.707 Ft	2.806 Ft	8.756 Ft
200	200	200	A010 x 200200	9.024 Ft	1.795 Ft	3.187 Ft	9.388 Ft
300	100	150	A010 x 300100	5.388 Ft	1.962 Ft	2.666 Ft	7.763 Ft
300	150	250	A010 x 300150	7.139 Ft	2.042 Ft	3.022 Ft	8.756 Ft
300	200	300	A010 x 300200	9.293 Ft	2.121 Ft	3.547 Ft	9.388 Ft
300	300	450	A010 x 300300	13.227 Ft	2.455 Ft	4.587 Ft	11.942 Ft
400	100	200	A010 x 400100	6.735 Ft	2.182 Ft	2.831 Ft	8.124 Ft
400	150	300	A010 x 400150	7.272 Ft	2.262 Ft	3.022 Ft	9.838 Ft
400	200	450	A010 x 400200	9.966 Ft	2.341 Ft	4.231 Ft	9.838 Ft
400	300	600	A010 x 400300	13.605 Ft	2.675 Ft	5.661 Ft	12.140 Ft
400	400	900	A010 x 400400	19.787 Ft	2.886 Ft	6.733 Ft	15.345 Ft
500	100	250	A010 x 500100	7.272 Ft	2.411 Ft	3.022 Ft	9.207 Ft
500	150	400	A010 x 500150	9.159 Ft	2.490 Ft	4.067 Ft	11.375 Ft
500	200	500	A010 x 500200	11.313 Ft	2.578 Ft	4.975 Ft	12.368 Ft
500	300	800	A010 x 500300	14.547 Ft	2.904 Ft	6.211 Ft	13.900 Ft
500	400	1000	A010 x 500400	20.041 Ft	3.124 Ft	7.803 Ft	15.345 Ft
600	100	300	A010 x 600100	8.081 Ft	2.675 Ft	3.900 Ft	10.289 Ft
600	150	500	A010 x 600150	10.237 Ft	2.754 Ft	4.587 Ft	12.368 Ft
600	200	800	A010 x 600200	12.122 Ft	2.842 Ft	5.661 Ft	13.223 Ft
600	300	1200	A010 x 600300	16.432 Ft	3.168 Ft	6.733 Ft	15.796 Ft
600	400	1500	A010 x 600400	23.758 Ft	3.388 Ft	9.206 Ft	16.880 Ft
800	100	400	A010 x 800100	9.159 Ft	3.238 Ft	4.587 Ft	13.684 Ft
800	150	600	A010 x 800150	11.853 Ft	3.318 Ft	5.853 Ft	16.449 Ft
800	200	800	A010 x 800200	14.547 Ft	3.397 Ft	6.895 Ft	15.345 Ft
800	300	1200	A010 x 800300	19.666 Ft	3.731 Ft	8.159 Ft	19.047 Ft
800	400	1600	A010 x 800400	28.366 Ft	3.951 Ft	9.918 Ft	20.131 Ft
1000	100	500	A010 x A00100	10.775 Ft	3.661 Ft	9.432 Ft	16.421 Ft
1000	150	800	A010 x A00150	14.007 Ft	3.749 Ft	11.679 Ft	18.415 Ft
1000	200	1000	A010 x A00200	17.241 Ft	3.828 Ft	13.528 Ft	19.825 Ft
1000	300	1700	A010 x A00300	23.435 Ft	4.154 Ft	22.376 Ft	20.490 Ft
1000	400	2000	A010 x A00400	33.969 Ft	4.374 Ft	27.408 Ft	23.109 Ft
1200	100	600	A010 x C00100	17.039 Ft	4.393 Ft	11.318 Ft	19.705 Ft
1200	150	1000	A010 x C00150	22.964 Ft	4.499 Ft	14.014 Ft	22.097 Ft
1200	200	1200	A010 x C00200	28.892 Ft	4.594 Ft	16.233 Ft	23.790 Ft
1200	300	1900	A010 x C00300	36.004 Ft	4.984 Ft	26.851 Ft	24.588 Ft
1200	400	2200	A010 x C00400	48.331 Ft	5.248 Ft	32.890 Ft	27.731 Ft

● → Raktári termék - Stock article

(**) MF: Lásd 24. oldalon - See page 24; GD: Lásd 25. oldalon - See page 25; REW: Lásd 25. oldalon - See page 25



Gyorskiválasztó táblázat - Quick selection

Qv		1000x50	1000x75	1000x100	1000x125	1000x150	1000x200	1000x250	1000x300
100	Lth	2,40	1,90	1,70					
	Ps	1	0	0					
	Lw	-	-	-					
120	Lth	2,90	2,30	2					
	Ps	1	0	0					
	Lw	-	-	-					
140	Lth	3,40	2,70	2,30					
	Ps	2	1	0					
	Lw	-	-	-					
160	Lth	3,90	3,10	2,70					
	Ps	2	1	0					
	Lw	-	-	-					
180	Lth	4,40	3,50	3	2,70				
	Ps	3	1	1	0				
	Lw	-	-	-	-				
200	Lth	4,80	3,90	3,30	3				
	Ps	3	1	1	0				
	Lw	-	-	-	-				
250	Lth	6	4,90	4,20	3,70	3,30			
	Ps	5	2	1	1	0			
	Lw	-	-	-	-	-			
300	Lth	7,30	5,80	5	4,50	3,90	3,40	3	
	Ps	7	3	2	1	1	0	0	
	Lw	<20	-	-	-	-	-	-	
350	Lth	8,50	6,80	5,90	5,20	4,60	4	3,50	3,20
	Ps	10	4	2	1	1	0	0	0
	Lw	26	-	-	-	-	-	-	-
400	Lth	9,70	7,80	6,70	6	5,20	4,60	4	3,60
	Ps	12	5	3	2	1	1	0	0
	Lw	29	<20	-	-	-	-	-	-
500	Lth	12,10	9,70	8,40	7,50	6,50	5,70	5	4,50
	Ps	19	8	4	3	2	1	1	0
	Lw	35	26	<20	-	-	-	-	-
600	Lth		11,70	10	9	7,80	6,80	6	5,40
	Ps		12	6	4	2	1	1	1
	Lw		31	24	-	-	-	-	-
700	Lth		13,60	11,70	10,40	9,20	8	7	6,30
	Ps		16	9	6	3	2	1	1
	Lw		34	28	<20	-	-	-	-
800	Lth			13,40	11,90	10,50	9,10	8	7,20
	Ps			11	7	4	2	1	1
	Lw			32	27	-	-	-	-
1000	Lth					13,10	11,40	10	9
	Ps					7	4	2	2
	Lw					<20	<20-	-	-
1200	Lth					15,70	13,70	12	10,80
	Ps					10	6	3	2
	Lw					31	26	<20-	-
1400	Lth						16	14	12,60
	Ps						8	4	3
	Lw						29	23	<20

Jelmagyarázat

- Az értékek 2.7 méteres belmagasságnál értendők
- Max. beépítési távolság a mennyezettől = 300mm
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.25 = Vízszintes vetőtávolság, vt = 0.25m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lp = Hangnyomásszint, dB(A)-ben (5dB hangcsillapítással számolva)
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban

Symbols and specifications

- Values at ceiling height of 2.7m and for grilles in lengths of 1m
- Max. height to ceiling = 300mm
- Temperature difference Dt = -10K
- Lth 0.25 = Horizontal throw in m at vt = 0.25m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lw = Acoustic power in dB(A)
- Qv = Air volume in m³/h

Alumínium padlórács *Linear aluminium floor grilles*

Anodizált alumínium rács fix lamellákkal és kiemelhető belső résszel, alapesetben keret nélkül.

Aluminium grilles with fixed blades and removable inner part without frame.



Alkalmazási terület

Az **AFM** rácsok befűtésre és elszívásra használhatók a szellőző és légkondicionáló rendszerekben. Padlóba építhető kivitelben.

Application

■ Grilles **AFM** are used for air supply and air exhaust in ventilation and air conditioning systems. Floor mounting.

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Anodizált alumínium színben

Colour

- Natural aluminium finish

Kivitel

- A keret és a lamellák alumíniumból készülnek
- Anodizált alumínium színben

Composition

- Frame and blades made of aluminium
- Natural colour finish

Tartozékok, kiegészítők

- Légmennyiség szabályzó zsalu ellentétesen mozgó zsallulevelekkel, **AFM-D**
- Csatlakozó doboz, **REW**

Accessories

- Opposite blade volume control damper **AFM-D**
- Plenum box **REW**

Hasonló termékek

- **AFM-A** - állítható magasságú
- **AFM-F** - kerettel
- **AFM-FA** - állítható kerettel
- **AFM-D** - légmennyiség szabályzó, horganyzott acélból, külön tételben
- **AFM-B** - szeméthyűjtő kosár, horganyzott acélból, külön tételben

Other available products

- **AFM-A** - adjustable simple grille
- **AFM-F** - grille with frame
- **AFM-FA** - grille with adjustable frame
- **AFM-D** - regulation damper suppliable in galvanized steel, sold separately
- **AFM-B** - dust collection bin in galvanized steel, sold separately



Alumínium padlórács Linear aluminium floor grilles

A01.0

21

AFM**Árak - Prices**

Típusok Type	L [mm]	H [mm]	Cikkszám Article number	Listaár Price
				AFM
AFM 300x100	300	100	A010541300100	5.958 Ft
AFM 300x200	300	200	A010541300200	8.284 Ft
AFM 300x300	300	300	A010541300300	10.077 Ft
AFM 400x100	400	100	A010541400100	6.850 Ft
AFM 400x200	400	200	A010541400200	8.957 Ft
AFM 400x300	400	300	A010541400300	13.439 Ft
AFM 400x400	400	400	A010541400400	17.922 Ft
AFM 500x100	500	100	A010541500100	8.638 Ft
AFM 500x200	500	200	A010541500200	12.538 Ft
AFM 500x300	500	300	A010541500300	16.797 Ft
AFM 500x400	500	400	A010541500400	21.505 Ft
AFM 500x500	500	500	A010541500500	26.874 Ft
AFM 600x100	600	100	A010541600100	10.125 Ft
AFM 600x200	600	200	A010541600200	13.439 Ft
AFM 600x300	600	300	A010541600300	20.159 Ft
AFM 600x400	600	400	A010541600400	26.671 Ft
AFM 600x500	600	500	A010541600500	31.352 Ft
AFM 600x600	600	600	A010541600600	36.279 Ft
AFM 800x500	800	500	A010541800500	41.802 Ft
AFM 800x600	800	600	A010541800600	48.372 Ft
AFM 1000x500	1000	500	A010541A00500	52.253 Ft
AFM 1000x600	1000	600	A010541A00600	60.464 Ft
AFM 1200x600	1200	600	A010541C00600	72.557 Ft
AFM-A 300x100	300	100	A010542300100	6.679 Ft
AFM-A 300x200	300	200	A010542300200	7.518 Ft
AFM-A 300x300	300	300	A010542300300	10.515 Ft
AFM-A 400x100	400	100	A010542400100	8.182 Ft
AFM-A 400x200	400	200	A010542400200	12.732 Ft
AFM-A 400x300	400	300	A010542400300	14.021 Ft
AFM-A 400x400	400	400	A010542400400	18.697 Ft
AFM-A 500x100	500	100	A010542500100	9.815 Ft
AFM-A 500x200	500	200	A010542500200	13.081 Ft
AFM-A 500x300	500	300	A010542500300	17.531 Ft
AFM-A 500x400	500	400	A010542500400	22.438 Ft
AFM-A 500x500	500	500	A010542500500	28.040 Ft
AFM-A 600x100	600	100	A010542600100	11.218 Ft
AFM-A 600x200	600	200	A010542600200	14.023 Ft
AFM-A 600x300	600	300	A010542600300	21.035 Ft
AFM-A 600x400	600	400	A010542600400	28.040 Ft
AFM-A 600x500	600	500	A010542600500	32.718 Ft
AFM-A 600x600	600	600	A010542600600	32.919 Ft
AFM-A 800x500	800	500	A010542800500	43.624 Ft
AFM-A 800x600	800	600	A010542800600	43.892 Ft
AFM-A 1000x500	1000	500	A010542A00500	54.530 Ft
AFM-A 1000x600	1000	600	A010542A00600	54.865 Ft
AFM-A 1200x600	1200	600	A010542C00600	65.838 Ft
AFM-F 300x100	300	100	A010543300100	8.291 Ft
AFM-F 300x200	300	200	A010543300200	11.446 Ft
AFM-F 300x300	300	300	A010543300300	16.325 Ft
AFM-F 400x100	400	100	A010543400100	10.237 Ft
AFM-F 400x200	400	200	A010543400200	14.626 Ft
AFM-F 400x300	400	300	A010543400300	21.685 Ft
AFM-F 400x400	400	400	A010543400400	27.764 Ft
AFM-F 500x100	500	100	A010543500100	9.756 Ft
AFM-F 500x200	500	200	A010543500200	20.467 Ft
AFM-F 500x300	500	300	A010543500300	26.062 Ft
AFM-F 500x400	500	400	A010543500400	34.098 Ft
AFM-F 500x500	500	500	A010543500500	41.155 Ft
AFM-F 600x100	600	100	A010543600100	13.396 Ft
AFM-F 600x200	600	200	A010543600200	21.685 Ft
AFM-F 600x300	600	300	A010543600300	31.664 Ft
AFM-F 600x400	600	400	A010543600400	35.788 Ft
AFM-F 600x500	600	500	A010543600500	47.239 Ft
AFM-F 600x600	600	600	A010543600600	55.035 Ft
AFM-F 800x500	800	500	A010543800500	59.408 Ft
AFM-F 800x600	800	600	A010543800600	75.732 Ft
AFM-F 1000x500	1000	500	A010543A00500	71.579 Ft
AFM-F 1000x600	1000	600	A010543A00600	96.430 Ft
AFM-F 1200x600	1200	600	A010543C00600	117.127 Ft
AFM-FA 300x100	300	100	A010544300100	12.171 Ft
AFM-FA 300x200	300	200	A010544300200	12.171 Ft
AFM-FA 300x300	300	300	A010544300300	17.769 Ft
AFM-FA 400x100	400	100	A010544400100	13.877 Ft
AFM-FA 400x200	400	200	A010544400200	16.074 Ft
AFM-FA 400x300	400	300	A010544400300	23.131 Ft


A

Alumínium padlórács

Linear aluminium floor grilles



Típusok Type	L [mm]	H [mm]	Cikkszám Article number	Listaár Price
				AFM
AFM-FA 400x400	400	400	A010544400400	29.210 Ft
AFM-FA 500x100	500	100	A010544500100	16.557 Ft
AFM-FA 500x200	500	200	A010544500200	21.915 Ft
AFM-FA 500x300	500	300	A010544500300	27.508 Ft
AFM-FA 500x400	500	400	A010544500400	35.544 Ft
AFM-FA 500x500	500	500	A010544500500	42.601 Ft
AFM-FA 600x100	600	100	A010544600100	18.987 Ft
AFM-FA 600x200	600	200	A010544600200	23.131 Ft
AFM-FA 600x300	600	300	A010544600300	33.108 Ft
AFM-FA 600x400	600	400	A010544600400	42.601 Ft
AFM-FA 600x500	600	500	A010544600500	48.685 Ft
AFM-FA 600x600	600	600	A010544600600	56.481 Ft
AFM-FA 800x500	800	500	A010544800500	60.854 Ft
AFM-FA 800x600	800	600	A010544800600	77.179 Ft
AFM-FA 1000x500	1000	500	A010544A00500	73.027 Ft
AFM-FA 1000x600	1000	600	A010544A00600	97.876 Ft
AFM-FA 1200x600	1200	600	A010544C00600	108.225 Ft



Gyors kiválasztó táblázat - Quick selection

Qv [m³/h]	B [mm] H [mm]	300			400			600			800			1000		
		Δpt	T	Lp	Δpt	T	Lp	Δpt	T	Lp	Δpt	T	Lp	Δpt	T	Lp
500	200	21	9.9	31	9	8.50	24	5	6.90	<20	3	5.90	<20	2	5.30	<20
	400	4	6.6	<20	2	5.70	<20									
	500	3	5.8	<20												
	600	2	5.3	<20												
600	200	30	11.9	36	13	10.20	29	7	8.30	<20	4	7.10	<20	2	6.30	<20
	400	6	7.9	<20	2	6.80	<20									
	500	4	7.0	<20	2	6	<20									
	600	2	6.4	<20												
750	200	47	14.9	42	20	12.80	35	11	10.40	25	6	8.90	<20	4	7.90	<20
	400	9	9.9	23	4	8.50	<20	2	6.90	<20						
	500	6	8.8	<20	2	7.50	<20									
	600	4	7.9	<20	2	6.80	<20									
1000	200				35	17.10	43	20	13.80	33	11	11.90	26	7	10.60	20
	400	16	13.20	31	7	11.40	24	4	9.20	<20	2	7.90	<20			
	500	10	11.70	25	4	10.10	<20	2	8.10	<20						
	600	7	10.60	20	3	9.10	<20	2	7.40	<20						
1500	200							44	20.70	44	24	17.80	37	15	15.80	32
	400	37	19.80	42	16	17.10	35	9	13.80	25	5	11.90	<20	3	10.60	<20
	500	23	17.50	36	10	15.10	29	5	12.20	<20	3	10.50	<20	2	9.30	<20
	600	15	15.90	32	6	13.70	25	4	11.10	<20	2	9.50	<20	1	8.50	<20
2000	200										43	23.70	45	27	21.10	40
	400				28	22.70	43	15	18.40	33	8	15.80	26	5	14.10	20
	500	40	23.40	45	17	20.10	37	9	16.30	27	5	14	20	3	12.40	<20
	600	27	21.20	40	10	18.20	33	6	14.70	23	3	12.70	<20	2	11.30	<20
2500	200													42	26.40	46
	400				43	28.40	50	24	23	39	13	19.80	32	8	17.60	27
	500	63	29.20	51	27	25.10	44	15	20.30	34	8	17.50	26	5	15.60	21
	600	43	26.50	46	18	22.80	39	10	18.40	29	5	15.80	22	3	14.10	<20
3000	200															
	400							35	27.60	45	19	23.70	37	12	21.10	32
	500				38	30.20	49	21	24.40	39	12	21	31	7	18.70	26
	600				26	27.30	44	14	22.10	34	8	19	27	5	16.90	21
4500	200															
	400										43	35.60	49	27	317	43
	500							48	36.60	50	26	31.50	43	16	280	37
	600							32	33.20	45	18	28.50	38	11	254	33

Jelmagyarázat

- Az értékek 1 méteres egység hosszra értendők
- Hőmérsékletkülönbség, Dt = -10K
- Lth 0.2 = Vízszintes vetítőtávolság, vt = 0.2m/s-nál
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Aeff = Effektív felület, m²-ben
- veff = Effektív légsebesség, m/s-ban
- A megadott méretek 1 méteres hosszra, különböző magasságértékre megadva, mm-ben
- A megadott értékek a AFM-D légmennyiség szabályzó nélkül értendők

Symbols and specifications

- Selection table for linear floor grilles per current meter
- Temperature difference Dt = -10K
- Lth 0.2 = Vertical throw in m at vt = 0.2m/s
- Ps = Static pressure loss in Pa
- Lw = Acoustic power in dB(A)
- Qv = Air Volume in m³/h
- Aeff = Effective area in m²
- veff = Effective velocity between the blades of the grille in m/s
- Grill sizes given in full meter lengths (1000mm) by different grill heights in mm
- Given data for grilles without damper AFM-D

Beépítő keret Mounting frames

Beépítő keret horganyzott acélból SH(V)N , AH(V)N és ALG rácsokhoz.

Galvanized steel mounting frame for SHN, SHVN, AHN, AHVN and ALG grilles.



Árak - Prices

Cikkszám - Article number = A010244 x y									
H [mm]	y =	L [mm]							
		200	300	400	500	600	800	1000	1200
		x =							
H [mm]	y =	200	300	400	500	600	800	A00	C00
		Listaár - Price							
100	100	2.142 Ft	2.372 Ft	2.599 Ft	2.826 Ft	3.068 Ft	3.522 Ft	3.979 Ft	4.444 Ft
150	150	2.185 Ft	2.427 Ft	2.669 Ft	2.918 Ft	3.159 Ft	3.642 Ft	4.126 Ft	4.616 Ft
200	200	2.233 Ft	2.482 Ft	2.735 Ft	2.984 Ft	3.243 Ft	3.752 Ft	4.254 Ft	4.763 Ft
250	250		2.566 Ft	2.826 Ft	3.090 Ft	3.353 Ft	3.873 Ft	4.386 Ft	4.909 Ft
300	300		2.610 Ft	2.885 Ft	3.159 Ft	3.430 Ft	3.979 Ft	4.514 Ft	5.063 Ft
400	400			3.042 Ft	3.313 Ft	3.591 Ft	4.126 Ft	4.671 Ft	5.217 Ft

● → Raktári termék - Stock article

Légmennyiség szabályzó zsaluk Volume control dampers

Légmennyiség szabályzó zsalu horganyzott acélból SH(V)N , AH(V)N és ALG rácsokhoz.

Galvanized steel volume dampers for SHN, SHVN, AHN, AHVN, ALG and ALG-F grilles.



Árak - Prices

Cikkszám - Article number = A010243 x y									
H [mm]	y =	L [mm]							
		200	300	400	500	600	800	1000	1200
		x =							
H [mm]	y =	200	300	400	500	600	800	A00	C00
		Listaár - Price							
100	100	4.316 Ft	5.143 Ft	5.974 Ft	6.787 Ft	7.618 Ft	11.751 Ft	13.768 Ft	17.462 Ft
150	150	4.668 Ft	5.634 Ft	6.619 Ft	7.589 Ft	8.566 Ft	13.208 Ft	15.156 Ft	19.490 Ft
200	200	5.949 Ft	6.981 Ft	7.992 Ft	9.013 Ft	10.027 Ft	15.339 Ft	17.224 Ft	22.433 Ft
250	250		7.706 Ft	8.863 Ft	10.009 Ft	11.162 Ft	17.100 Ft	19.666 Ft	27.925 Ft
300	300		8.284 Ft	9.767 Ft	11.250 Ft	12.732 Ft	18.912 Ft	21.734 Ft	35.993 Ft
400	400			11.751 Ft	13.955 Ft	16.155 Ft	23.360 Ft	27.493 Ft	46.024 Ft

● → Raktári termék - Stock article

Beépítő keret Mounting frames

Beépítő keret horganyzott acélból AVH, AVH-W, AH, AHV, AH-W, AHV-W, ALH és AFM rácsokhoz. Ezen beépítőkeret használata esetén a csatlakozó légszatórna/nyílás méretének **L+10 x H+10mm**-nek kell lennie.

Galvanized steel mounting frame for AVH, AVH-W, AH, AHV, AH-W, AHV-W and ALH grilles. In case of use of this Mounting frame, the dimension of the hole should be **L+10 x H+10mm**



Árak - Prices

Cikkszám - Article number = A010254 x y									
H [mm]	y =	L [mm]							
		200	300	400	500	600	800	1000	1200
		x =							
H [mm]	y =	200	300	400	500	600	800	A00	C00
		Listaár - Price							
100	100	1.637 Ft	1.962 Ft	2.182 Ft	2.411 Ft	2.675 Ft	3.238 Ft	3.661 Ft	4.393 Ft
150	150	1.707 Ft	2.042 Ft	2.262 Ft	2.490 Ft	2.754 Ft	3.318 Ft	3.749 Ft	4.499 Ft
200	200	1.795 Ft	2.121 Ft	2.341 Ft	2.578 Ft	2.842 Ft	3.397 Ft	3.828 Ft	4.594 Ft
300	300		2.455 Ft	2.675 Ft	2.904 Ft	3.168 Ft	3.731 Ft	4.154 Ft	4.984 Ft
400	400			2.886 Ft	3.124 Ft	3.388 Ft	3.951 Ft	4.374 Ft	5.248 Ft


● → Raktári termék - Stock article

Légmennység szabályzó zsalu horganyzott acélból AVH, AVH-W, AH, AHV, AH-W, AHV-W, ALH és AFM típusú rácsokhoz. Galvanized steel damper for AVH, AVH-W, AH, AHV, AH-W, AHV-W and ALH grilles

Árak - Prices

Cikkszám - Article number = A010253 x y										
H [mm]	y =	L [mm]								Listaár - Price
		200	300	400	500	600	800	1000	1200	
		200	300	400	500	600	800	A00	C00	
100	100	2.475 Ft	2.666 Ft	2.831 Ft	3.022 Ft	3.900 Ft	4.587 Ft	9.432 Ft	11.318 Ft	
150	150	2.806 Ft	3.022 Ft	3.547 Ft	4.067 Ft	4.587 Ft	5.853 Ft	11.679 Ft	14.014 Ft	
200	200	3.187 Ft	3.547 Ft	4.231 Ft	4.975 Ft	5.661 Ft	6.895 Ft	13.528 Ft	16.233 Ft	
300	300		4.587 Ft	5.661 Ft	6.211 Ft	6.733 Ft	8.159 Ft	22.376 Ft	26.851 Ft	
400	400			6.733 Ft	7.803 Ft	9.206 Ft	9.918 Ft	27.408 Ft	32.890 Ft	

→ Raktári termék - Stock article



Csatlakozó doboz

Plenum boxes

Csatlakozó doboz horganyzott acélból falí és padló rácsokhoz. Galvanized steel plenum box for wall and floor grilles

Hasonló termékek

- Mérőcsonkkal felszerelt csatlakozó doboz kérésre

Other available products

- Other plenum boxes made to measure available upon request

Árak - Prices


Cikkszám - Article number = A010311 x y										
H [mm]	y =	L [mm]								Listaár - Price
		200	300	400	500	600	800	1000	1200	
		200	300	400	500	600	800	A00	C00	
100	100	7.313 Ft	7.763 Ft	8.124 Ft	9.207 Ft	10.289 Ft	13.684 Ft	16.421 Ft	19.705 Ft	
150	150	8.756 Ft	8.756 Ft	9.838 Ft	11.375 Ft	12.368 Ft	16.449 Ft	18.415 Ft	22.097 Ft	
200	200	9.388 Ft	9.388 Ft	9.838 Ft	12.368 Ft	13.223 Ft	15.345 Ft	19.825 Ft	23.790 Ft	
300	300		11.942 Ft	12.140 Ft	13.900 Ft	15.796 Ft	19.047 Ft	20.490 Ft	24.588 Ft	
400	400			15.345 Ft	15.345 Ft	16.880 Ft	20.131 Ft	23.109 Ft	27.731 Ft	

→ Raktári termék - Stock article



Geometria méretek - Dimensions

LXH [mm]	ØD [mm]	LXH [mm]	ØD [mm]
200x100	1x 125	500x200	1x 250
300x100	1x 125	600x200	2x 200
400x100	1x 160	800x200	2x 250
500x100	1x 160	1000x200	2x 250
600x100	1x 200	1200x200	2x 250
800x100	1x 250	300x300	1x 250
1000x100	1x 250	400x300	1x 250
1200x100	2x 200	500x300	2x 200
200x150	1x 125	600x300	2x 200
300x150	1x 160	800x300	2x 200
400x150	1x 200	1000x300	2x 250
500x150	1x 200	1200x300	3x 250
600x150	1x 250	400x400	1x 250
800x150	1x 250	500x400	1x 250
1000x150	2x 200	600x400	2x 250
1200x150	2x 250	800x400	2x 250
200x200	1x 200	1000x400	3x 250
300x200	1x 200	1200x400	4x 250
400x200	1x 250		



Örvényes padlóbefúvó Swirl floor diffusers

Örvényes padlóbefúvó acélból.

Alkalmazási terület

- Az **SFD** padlóbefúvó rácsok a szellőző és légkondicionáló rendszerekben használatosak. Beépítő keret szükséges beton (**SFD CF**), vagy ipari padlóba (**SFD FF**) építéshez.

Anyaga

- Acél

Színe

- Fekete, RAL 9005

Kivitel

- A ház, a takaró lemez, a porgyűjtő, a mennyiség szabályzó zsalu és a beépítő keret acélból készül
- Fekete, RAL 9005

Beépítés

- Beton és ipari padlóba beépítő kerettel építhető

Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret ipari padlóhoz, **SFD FF** (200 mm-es nagyság)
- Beépítő keret beton padlóhoz, **SFD CF** (kérésre 200 mm-es nagyságban)
- Csatlakozó doboz, **SFD Ø125**

Hasonló termékek

- Kérésre **SSFD** padlóbefúvó **SSFD FF** vagy **SSFD CF** kerettel rozsdamentes acélból

Steel swirl floor diffusers

Application

- Grilles **SFD** are used for air supply in ventilation and air conditioning systems. Floor mounting by mounting collar **SFD FF** for technical floor or mounting collar **SFD CF** for concrete floor.

Material

- Steel

Colour

- Black, RAL 9005

Composition

- Housing, cover plate, dust collector, volume damper and mounting collar made of steel
- Finish black RAL 9005

Mounting

To be mounted in mounting collar for technical floor or concrete floor

Accessories


- Mounting collar for technical floor **SFD FF** size 200mm
- Mounting collar for concrete floors **SFD CF** size 200mm upon request
- Plenum box **SFD PLENUM Ø125**

Other available products

- Stainless steel floor diffuser **SSFD** with **SSFD FF** or **SSFD CF** available upon request

Árak - Prices

Típusok Type	Qv (Lw≤35 dB(A)) [m³/h]	Cikkszám / Listaár Article number / Price	
		SFD	
		A0105512001 x	
		x =	Listaár Price
SFD 125	75	25	33.615 Ft
SFD 160	85	60	33.818 Ft



Geometriai méretek - Dimensions

Type	ØA	H
SFD 125	123	90
SFD 160	158	125