



Alumínium ajtó-, vagy átszellőző rácsok *Aluminium door or transfer grilles*

Alumínium ajtó-, vagy átszellőző rács, ajtóba vagy falba helyezve (28-tól 63 mm-es vastagságig).

Aluminium door or transfer grilles for placement in doors and walls from 30 upto 54 mm. Grille with free area of 39%

Alkalmazási terület

- A helyiségek közötti levegőáramlás biztosítására

Application

- For air distribution between 2 rooms

Anyaga

- Alumínium

Material

- Aluminium

Színe

- Anodizált alumínium színű

Colour

- Anodized natural finish

Kivitel

- Fix, nem átlátható, V alakú lamellákkal
- Ellenkeret

Composition

- Fixed non-vision V-shaped blades
- Counterframe

Beépítés

- Rögzítés csavarral, ellenkerettel

Mounting

- Visible screw mounting with counterframe



Árak - Prices

L (lyukméret) [mm] L [mm]	H (lyukméret) [mm] H [mm]	Fal vagy ajtó vastagsága (mm) [mm] Wall or door thickness [mm]	Cikkszám Article number	Listaár Price
				DRR
200	100	30-54	A030101200100	6.079 Ft ●
300	100	30-54	A030101300100	7.484 Ft ●
300	200	30-54	A030101300200	11.093 Ft ●
400	100	30-54	A030101400100	9.095 Ft ●
400	200	30-54	A030101400200	13.212 Ft ●
400	300	30-54	A030101400300	17.863 Ft ●
500	100	30-54	A030101500100	10.524 Ft
500	200	30-54	A030101500200	15.344 Ft ●
500	300	30-54	A030101500300	20.806 Ft ●
600	100	30-54	A030101600100	12.110 Ft
600	200	30-54	A030101600200	17.621 Ft
600	300	30-54	A030101600300	23.906 Ft
600	400	30-54	A030101600400	30.373 Ft


● → Raktári termék - Stock article

Alumínium ajtó-, vagy átszellőző rácsok Aluminium door or transfer grilles



Gyors kiválasztó táblázat - Quick selection

Qv	L x H	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100	400x200	500x200	600x200	500x300	600x300	600x400
	Aeff	0.0078	0.0117	0.0156	0.0195	0.0234	0.0312	0.0390	0.0468	0.0585	0.0702	0.0936
20	veff	0.71										
	Ps	1.60										
	Lw	-										
40	veff	1.42	0.95									
	Ps	6.30	2.80									
	Lw	7	-									
60	veff	2.14	1.42	1.07								
	Ps	14.10	6.30	3.60								
	Lw	19	9	1								
80	veff	2.85	1.90	1.42	1.14							
	Ps	25	11.10	6.30	4							
	Lw	28	18	10	4							
100	veff	3.56	2.37	1.78	1.42	1.19	0.89					
	Ps	39.10	17.40	9.80	6.30	4.30	2.40					
	Lw	35	24	17	11	6	-					
150	veff		3.56	2.67	2.14	1.78	1.34	1.07				
	Ps		39.10	22	14.10	9.80	5.50	3.50				
	Lw		37	29	23	19	11	5				
200	veff			3.56	2.85	2.37	1.78	1.42	1.19			
	Ps			39.10	25	17.40	9.80	6.50	4.30			
	Lw			38	32	27	20	14	9			
250	veff				3.56	2.97	2.23	1.78	1.48	1.19		
	Ps				39.10	27.20	15.30	9.80	6.80	4.30		
	Lw				39	34	27	21	16	10		
300	veff					3.56	2.67	2.14	1.78	1.42	1.19	
	Ps					39.10	22	14.10	9.80	6.30	4.50	
	Lw					40	32	26	22	16	11	
350	veff						3.12	2.49	2.08	1.66	1.38	1.04
	Ps						30	19.20	13.30	8.50	5.90	3.30
	Lw						37	31	26	20	16	8
400	veff							3.56	2.85	2.37	1.90	1.58
	Ps							39.10	25	17.40	11.10	7.70
	Lw							41	35	30	25	20
450	veff								3.21	2.67	2.14	1.78
	Ps								31.70	22	14.10	9.80
	Lw								39	34	28	23
500	veff									3.56	2.97	2.37
	Ps									39.10	27.20	17.40
	Lw									42	37	31
600	veff										3.56	2.85
	Ps										39.10	25
	Lw										43	37
700	veff											3.32
	Ps											34.10
	Lw											42
800	veff											
	Ps											
	Lw											
900	veff											
	Ps											
	Lw											
1000	veff											
	Ps											
	Lw											



Jelmagyarázat

- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- LXH = (szélesség x magasság) méret, mm-ben
- v_{eff} = Effektív légsebesség, m/s-ban
- A_{eff} = Effektív felület, m²-ben
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben

Symbols and specifications

- Ps = Static pressure loss in Pa
- Qv = Air Volume in m³/h
- L x H = Hole in wall or door in mm
- v_{eff} = Effective air velocity true the grille in m/s
- A_{eff} = Effective area in m²
- Lw = Acoustic power in dB(A)



Műanyag ajtórács Plastic door grilles

A10.110

37

6145W

Fehér színű, poliészter műanyag ajtórács.

Alkalmazási terület

- Az ajtórács a helyiségek összeszellőztetésére szolgál

Anyaga

- Polipropilén

Színe

- Fehér

Kivitel

- A keret és a döntött lamellák két darabból állnak össze
- A méretek a nyílás (áttörés) méretét jelentik

Beépítés

- A két különálló rész az ajtó két oldalára látható csavarokkal szerelendő

Tartozékok, kiegészítők

- Csavarok (alaptartozék)

- Plastic door grille in white polypropylene

Application

- Door grille in particular for air transfer between rooms.

Material

- Polypropylene

Colour

- White

Composition

- Body and enclined blades made out of 2 pieces.
- Sizes are hole dimensions

Mounting

- Two pieces to be mounted at both sided of the door with visible screws

Accessories

- Screws (included)

**Árak - Prices**

Típusok Type	L (lyukméret) [mm] L [mm]	H (lyukméret) [mm] H [mm]	Színe Color	Cikkszám Article number	Listaár Price
					6145W
6145W 429 x 80	429	80	Fehér White	A10110161450W	1.355 Ft ●

● → Raktári termék - Stock article

A