



POLC BOLT

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 11.
 Telefon: +36 70 / 702 - 3623 • Fax: 66 / 527 - 601
 E-mail: info@tibo.hu • Web: www.tibo.hu

ÁRLISTA

Érvényes: 2024.01.09 -től

Árjegyzékünk listaárakat tartalmaz. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A békéscsabai raktárunkban készleten tartott méreteket "K" (Készleten) betűvel jelöljük, az "R" (Rendelésre) betűvel jelölt termékeket rövid szállítási határidővel beszerezzük.

Nettó 50.000.-forint feletti vásárlás esetén 5 %, nettó 100.000,- Ft felett 10 %, nettó 250.000,- Ft felett pedig 15 % árengedményt biztosítunk. Nettó 500.000.- forint feletti vásárlás esetén kérje egyedi árajánlatunkat!

Termék alcsoport: **62 ELEMES HORGANYZOTT POLC (ÚJ)**

Megnevezés	Rakt.	Méret (mm)	Terhelhetőség (kg / polc)	Nettó listaár (Ft / db)	Bruttó listaár (Ft / db)
Lábprofilok (horganyzott)					
Háztartási teherbírású lábprofil (~90 kg/polc)	K	32 x 32 x 1,5 x 1981	Háztartási	2 532	3 216
Háztartási teherbírású lábprofil (~90 kg/polc)	R	32 x 32 x 1,5 x 2438	Háztartási	3 129	3 974
Normál teherbírású lábprofil (120 ~ 180 kg/polc)	K	35 x 35 x 1,8 x 1981	Normál	2 978	3 782
	K	35 x 35 x 1,8 x 2438	Normál	3 657	4 644
	K	35 x 35 x 1,8 x 3048	Normál	4 598	5 839
Emelt teherbírású lábprofil (160 ~ 250 kg/polc)	R	40 x 40 x 2,0 x 1981	Emelt	3 782	4 803
	R	40 x 40 x 2,0 x 2438	Emelt	4 619	5 866
	R	40 x 40 x 2,0 x 3048	Emelt	5 770	7 328

Kiegészítők (horganyzott)

Talplemez szimpla	K	70 x 70 x 30		258	328
Talplemez dupla	K	70 x 130 x 30		362	460
Saroklemez	K	80 x 80 x 0,8		63	80
Polcmerevítő lemezcsík 3 m	K	38 x 2,0 x 3048		3 014	3 828
Csavar (hatlapfejű) + anya együtt	K	M8 x 14 mm (5.6)		33	42

Polclemezek (horganyzott, háztartási kivitel, coll méretezés)

Lemezvastagság: 0,5 mm

Polclemez HTC 305 x 915 x 0,5 mm	R	305 x 915	120	3 537	4 492
Polclemez HTC 381 x 915 x 0,5 mm	K	381 x 915	110	4 083	5 185
Polclemez HTC 457 x 915 x 0,5 mm	K	457 x 915	100	4 641	5 894
Polclemez HTC 535 x 915 x 0,5 mm	R	535 x 915	90	5 113	6 494

Fontos információ, hogy az árlistában az egyes polclemezeknél feltüntetett teherbírás adatok csak akkor érvényesek, ha a polclemezek sarkai a polclábak mindegyikéhez szakszerűen, mindkét irányban saroklemezes megerősítéssel és a megfelelő számú csavar felhasználásával rögzítettek. Ettől eltérő összeépítés esetén a polclemezek teherbírása a táblázatban megadott érték fele. A táblázatokban feltüntetett terhelhetőségi adatok a szakszerűen szerelt polcokat egyenletes eloszlásban érő terhelések esetén igazak. Terhelés hatására a polclemezek rugalmas behajlása, deformációja megengedett, természetes jelenség, mely terhelés megszűntével a polcok visszanyerik eredeti alakjukat, de ennél nagyobb igénybevétel esetén már maradandó alakváltozást szenvedhetnek.

Elemes polc / 1. oldal



profil



szimpla talplemez



dupla talplemez

Elemes polc / 2. oldal

Megnevezés	Rakt.	Méret (mm)	Terhelhetőség (kg / polc)	Nettó listaár (Ft / db)	Bruttó listaár (Ft / db)
Polclemek (horganyzott, normál teherbírás, coll méretezés)			Lemezvastagság: 0,8 mm		
Polclemek NTC 229 x 610 x 0,8 mm	R	229 x 610	180	2 581	3 278
Polclemek NTC 229 x 762 x 0,8 mm	R	229 x 762	180	3 093	3 928
Polclemek NTC 229 x 915 x 0,8 mm	R	229 x 915	180	3 605	4 578
Polclemek NTC 229 x 991 x 0,8 mm	R	229 x 991	180	3 861	4 903
Polclemek NTC 229 x 1219 x 0,8 mm	R	229 x 1219	170	4 610	5 855
Polclemek NTC 305 x 610 x 0,8 mm	K	305 x 610	180	3 073	3 903
Polclemek NTC 305 x 762 x 0,8 mm	K	305 x 762	180	3 704	4 704
Polclemek NTC 305 x 915 x 0,8 mm	K	305 x 915	180	4 314	5 479
Polclemek NTC 305 x 991 x 0,8 mm	K	305 x 991	180	4 630	5 880
Polclemek NTC 305 x 1219 x 0,8 mm	K	305 x 1219	170	5 555	7 055
Polclemek NTC 381 x 610 x 0,8 mm	K	381 x 610	180	3 662	4 651
Polclemek NTC 381 x 762 x 0,8 mm	K	381 x 762	180	4 295	5 455
Polclemek NTC 381 x 915 x 0,8 mm	K	381 x 915	170	5 024	6 380
Polclemek NTC 381 x 991 x 0,8 mm	K	381 x 991	170	5 398	6 855
Polclemek NTC 381 x 1219 x 0,8 mm	R	381 x 1219	160	6 501	8 256
Polclemek NTC 457 x 610 x 0,8 mm	K	457 x 610	180	4 078	5 179
Polclemek NTC 457 x 762 x 0,8 mm	K	457 x 762	170	4 860	6 172
Polclemek NTC 457 x 915 x 0,8 mm	K	457 x 915	160	5 701	7 240
Polclemek NTC 457 x 991 x 0,8 mm	K	457 x 991	160	6 130	7 785
Polclemek NTC 457 x 1219 x 0,8 mm	K	457 x 1219	150	7 361	9 348
Polclemek NTC 610 x 610 x 0,8 mm	K	610 x 610	180	5 063	6 430
Polclemek NTC 610 x 762 x 0,8 mm	K	610 x 762	160	6 089	7 733
Polclemek NTC 610 x 915 x 0,8 mm	K	610 x 915	160	7 210	9 157
Polclemek NTC 610 x 991 x 0,8 mm	K	610 x 991	160	7 671	9 742
Polclemek NTC 610 x 1219 x 0,8 mm	K	610 x 1219	130	9 255	11 754
Polclemek NTC 762 x 762 x 0,8 mm	R	762 x 762	150	7 151	9 082
Polclemek NTC 762 x 915 x 0,8 mm	K	762 x 915	130	8 648	10 983
Polclemek NTC 762 x 991 x 0,8 mm	K	762 x 991	130	9 298	11 808
Polclemek NTC 762 x 1219 x 0,8 mm	R	762 x 1219	110	11 052	14 036
Polclemek NTC 915 x 915 x 0,8 mm	K	915 x 915	120	10 086	12 809
Polclemek NTC 915 x 991 x 0,8 mm	K	915 x 991	120	10 855	13 786
Polclemek NTC 915 x 1219 x 0,8 mm	R	915 x 1219	100	13 120	16 662



polclemek

Az elemes polcrendszer szakszerű
összeszereléséhez szükséges
szerelési segédlet honlapunkról
letölthető:

**[www.tibo.hu/Letöltések/
Használati utasítások/
Dexion szerelési útmutató](http://www.tibo.hu/Letoltések/Használati_utasítások/Dexion_szerelési_útmutató)**



Egy szakszerű polcbekötés



M8 x 14 csavar és M8 csavaranya

Elemes polc / 3. oldal

Megnevezés	Rakt.	Méret (mm)	Terhelhetőség (kg / polc)	Nettó listaár (Ft / db)	Bruttó listaár (Ft / db)
Polclemezek (horganyzott, normál teherbírás, metrikus méretezés)			Lemezvastagság: 0,8 mm		
Polclemez NTM 300 x 800 x 0,8 mm	R	300 x 800	190	3 782	4 803
Polclemez NTM 300 x 1000 x 0,8 mm	R	300 x 1000	180	4 570	5 804
Polclemez NTM 300 x 1200 x 0,8 mm	R	300 x 1200	170	5 378	6 830
Polclemez NTM 400 x 800 x 0,8 mm	R	400 x 800	180	4 610	5 855
Polclemez NTM 400 x 1000 x 0,8 mm	R	400 x 1000	170	5 595	7 106
Polclemez NTM 400 x 1200 x 0,8 mm	R	400 x 1200	160	6 600	8 382
Polclemez NTM 500 x 800 x 0,8 mm	R	500 x 800	170	5 439	6 908
Polclemez NTM 500 x 1000 x 0,8 mm	R	500 x 1000	160	6 639	8 432
Polclemez NTM 500 x 1200 x 0,8 mm	R	500 x 1200	150	7 821	9 933
Polclemez NTM 600 x 800 x 0,8 mm	R	600 x 800	160	6 284	7 981
Polclemez NTM 600 x 1000 x 0,8 mm	R	600 x 1000	160	7 663	9 732
Polclemez NTM 600 x 1200 x 0,8 mm	R	600 x 1200	140	9 042	11 483
Polclemez NTM 700 x 800 x 0,8 mm	R	700 x 800	160	7 131	9 056
Polclemez NTM 700 x 1000 x 0,8 mm	R	700 x 1000	130	10 307	13 090
Polclemez NTM 700 x 1200 x 0,8 mm	R	700 x 1200	120	10 283	13 059
Polclemez NTM 800 x 800 x 0,8 mm	R	800 x 800	160	7 959	10 108
Polclemez NTM 800 x 1000 x 0,8 mm	R	800 x 1000	120	9 732	12 360
Polclemez NTM 800 x 1200 x 0,8 mm	R	800 x 1200	120	11 505	14 611
Polclemezek (horganyzott, extra teherbírás, coll méretezés)			Lemezvastagság: 1,2 mm		
Polclemez XTC 457 x 915 x 1,2 mm	R	457 x 915	260	9 952	12 639
Polclemez XTC 610 x 915 x 1,2 mm	R	610 x 915	250	12 504	15 880
Polclemez XTC 762 x 915 x 1,2 mm	R	762 x 915	250	15 034	19 093
Polclemez XTC 915 x 915 x 1,2 mm	R	915 x 915	220	17 588	22 337
Polclemez XTC 457 x 991 x 1,2 mm	R	457 x 991	250	10 708	13 599
Polclemez XTC 610 x 991 x 1,2 mm	R	610 x 991	250	13 451	17 083
Polclemez XTC 762 x 991 x 1,2 mm	R	762 x 991	230	16 195	20 568
Polclemez XTC 915 x 991 x 1,2 mm	R	915 x 991	220	18 912	24 018
Polclemez XTC 457 x 1219 x 1,2 mm	R	457 x 1219	230	12 931	16 422
Polclemez XTC 610 x 1219 x 1,2 mm	R	610 x 1219	200	16 264	20 655
Polclemez XTC 762 x 1219 x 1,2 mm	R	762 x 1219	180	19 575	24 860
Polclemez XTC 915 x 1219 x 1,2 mm	R	915 x 1219	160	22 883	29 061
Polclemezek (horganyzott, extra teherbírás, metrikus méretezés)			Lemezvastagság: 1,2 mm		
Polclemez XTM 500 x 1000 x 1,2 mm	R	500 x 1000	260	11 513	14 622
Polclemez XTM 600 x 1000 x 1,2 mm	R	600 x 1000	250	13 332	16 932
Polclemez XTM 700 x 1000 x 1,2 mm	R	700 x 1000	230	15 154	19 246
Polclemez XTM 800 x 1000 x 1,2 mm	R	800 x 1000	220	16 973	21 556
Polclemez XTM 500 x 1200 x 1,2 mm	R	500 x 1200	220	13 616	17 292
Polclemez XTM 600 x 1200 x 1,2 mm	R	600 x 1200	210	15 768	20 025
Polclemez XTM 700 x 1200 x 1,2 mm	R	700 x 1200	190	17 941	22 785
Polclemez XTM 800 x 1200 x 1,2 mm	R	800 x 1200	180	20 094	25 519



Polclemezek

Az elemes polcrendszer szakszerű összeszereléséhez szükséges szerelési segédlet honlapunkról letölthető:

[www.tibo.hu/Letöltések/Használati utasítások/Dexion szerelési útmutató](http://www.tibo.hu/Letöltések/Használati_utasítások/Dexion_szerelési_útmutató)



Komplett polcrendszer összeszerelve

Egyedi árajánlat alapján vállaljuk egyedi méretű polclemezek szállítását (1500 mm-ig), polcrendszerek tervezését, építését és átalakítását is.

A használt, dexion rendszerű polcokat, illetve polc alkatrészeket készpénzért vásároljuk fel. Az aktuális használt polc választékunkról érdeklődjön az info@tibo.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06 66/ 527-600-as telefonszámon!

Raktárunkban készleten a horganyzott felületkezelésű termékeket tartjuk, igény esetén a festett kivitelű polcelemeket 1 - 3 hét szállítási határidővel, 25 % felár ellenében rendelésre szállítjuk. A rendelhető (standard, vagy hagyományos) színek a következők:

- RAL7035 - majdnem fehér, egészen világos szürke



- RAL7042 - középszürke (galambszürke) és



- RAL7031 - sötétszürke (hasonló színűek a régi Salgó polcok).



Amennyiben az Ön által megrendelt polc alkatrészeket ettől eltérő RAL színre szeretné festetni, úgy a horganyzott polcok áaira 35 % színelárat számítunk fel. Kérje egyedi árajánlatunkat!